


SYSTÈMES DE DALLES PERFORÉES



Gamme bords soyés – PS p. 36

Gamme bords sécurité

- BS p. 62
- BSTE - Pré-éclissées p. 67

Gamme Bords droits - BD p. 85

Gamme Bords renforcés - BRP p. 87

Autres Dalles Perforées

- Dalles Longue portée WRL p. 93
- Rails Télex p. 97
- Dalles bords droits intérieur/extérieur - TE/TI p. 101
- Dalles Atlantique p. 101

DALLES PERFORÉES BS & PS

Pendants HU 4530 GC		Entretoise HDS GC		Embout SKU 4530 PVC	
Réf.	L.	Réf.	Dés.	Réf.	Dés.
710667	300	710691	HDS	710694	SKU
710668	400				
710669	500				
710670	600				
710671	700				
710674	1000				
710676	1200				


3 Boulonnerie incl.

Montage pendent S150 SZ	
Réf.	Désignation
757106	Echelle 1 m
757102	Echelle 3 m
757201	Gousset ergots

1 BP TRCC M8x18 HE 648004

2 Goupille V8x90
023051

Pendants 41x41 EZ		Rails STRUT 41 SZ		Bouchons STRUT PVC NOIR	
Réf.	L.	Réf.	Dés.	Réf.	Dés.
677072	350	652005	41x21x1.75	687385	41x21
677092	450	652001	41x41x1.75	687228	41x41
677126	550	652002	41x41x2.50		
677070	650				
678432	1000 (GC)	Gousset STRUT 41 SZ		4 Vis TH M12x35 HE 648150 + rondelle Ø12 648023 + écrou M12 648039	
678424	1500 (GC)	Réf.	Dés.		
		677067	GOUSSET 41		



Supports CCU SZ		
Réf.	ℓ 1 x H x ℓ 2	daN
012349	80x140x160	70
012350	120x180x160	65
012351	120x260x160	60
012352	120x180x240	50
021354	120x340x240	40


Supports UFCC SZ		
Réf.	ℓ	daN
747016	100	122
747017	150	100
747018	200	81
747019	250	65
747020	300	50
747021	400	40

Suspensions STRUT C 41x21 SZ		
Réf.	ℓ	daN
677754	400	90
677755	500	75

Tige Filetée EZ	
Réf.	Dés.
023102	TF M10 1m

Suspension centrales RTU** SZ		
Réf.	ℓ	daN
613443	100	60
613445	147	60
613447	195	55
613450	316	30

**Compatible dalles BS



Dalle BS H48 SZ			
Dalles BS		Eclisses	
Réf.	ℓ	Réf.	Désignation
401015	50	402010	Rapidoal ER
401017	100	402002	Plate EP
401019	147	435002	Cornière EC
401021	195	402016	Pliable ED
401024	316	402006	Articulée EA
401026	412	421955	D'angle
401028	507		

Accessoires	
Réf.	Désignation
400061	Cornière LPSU H48
555160	Agrafal
040037	Jonc. Protec. Gris
voir cat.	Jonction fond JDF

Mise à la Terre	
Réf.	Désignation
651313	T CLIP
651310	BMT 6-25 mm²
651309	BMT 6-35 mm²

Fixation des dalles sur supports par
• BP TRCC M6x12 648001
• Agrafal 555160



- * Couvertures
- * Éléments de raccordement
- * Autres dimensions / finitions
- ** Ou finitions équivalentes

Consultez notre catalogue ou rendez-vous sur

www.niedaxfrance.fr

- SUPPORTAGE **SZ** **

Equerres de supportage SZ		
Réf.	ℓ	daN
613001	75	25
613123	150	20
613124	225	16


Consoles CU SZ		
Réf.	ℓ	daN
011020	80	120
011021	120	90
011010	160	70
011011	240	60
011012	320	40

Consoles UFL SZ		
Réf.	ℓ	daN
747001	100	130
747002	150	108
747003	200	86
747004	250	75
747005	300	64

Consoles KTAM SZ		
Réf.	ℓ	daN
701986	100	120
709855	150	120
701987	200	120
701988	300	150
701989	400	150
701990	500	120
701991	600	120

Consoles C S150 SZ		
Réf.	ℓ	daN
757021	100	70
757022	150	75
757023	200	55
757024	300	130
757025	400	110
757026	500	150
757027	600	115

Consoles 41x41 EZ		
Réf.	ℓ	daN
677072	350	320
677092	450	280
677126	550	250
677070	650	250



XXXXXX **LES PRODUITS BLEUS**
Généralement disponible à J0 ou J+1

Dalle PSn H51 SZ			
Eclisses		Dalles PSn	
Réf.	Désignation	Réf.	ℓ
009201	Emboîtable EE	001050	50
402002	Plate EP	001052	100
435002	Cornière EC	001054	147
402016	Pliable ED	001056	195
402006	Articulée EA	001061	316
421955	D'angle	001065	412
		001069	507

Fixations IPN SZ	
Réf.	Désignation
709860	ETRIER TZK 89-96
710626	GRKHV
678302	PINCE A POUTRELLE PP8 EZ
678233	PINCE A POUTRELLE PP10 EZ
678229	PINCE ETRIER 41x21 GC
678084	PINCE ETRIER 41x41 GC
205042	CRAPAUDS STRUT 41 GC
678086	PINCES IPN H20 +VIS GC

DALLES PS

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles

- Bords soyés non coupants
- **Perforation PSn'** : Permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam 20 mm max). L'ouverture du passage se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du « n »
- Eclissage rapide : avec éclisses EE et EK
- Possibilité de travailler à la scie sauteuse sans bavure et sans brûlure du métal, évitant ainsi la disparition de la protection zinguée

A noter :

Dans les différentes hauteurs de Dalles PS ou PSn, à l'entraxe des supports est associée la Capacité Maxi, exprimée en kg/m.

La charge s'obtient en multipliant la masse par 10 (9.80665 pour être précis).





La fixation des chemins de câbles sur les supports est recommandée.

Les perforations oblongues 7x25 permettent la fixation de bornes ou de tresses de mise à la terre.

Les jonctions de fonds de dalles rigidifient transversalement les chemins de câbles au droit des éclisses.

* PS : sans perforation en n

La largeur et la hauteur indiquées correspondent aux dimensions intérieures du chemin de câbles.






DALLES PS
PSN 27


m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm	CM kg/m
SZ	3 PS 27x50 SZ	001001	0.550	0.75	25	48	4.50
	3 PSN 27x75 SZ	001002	0.670	0.75	25	72	6.80
	3 PSN 27x100 SZ	001003	0.780	0.75	25	96	8.80
	3 PSN 27x123 SZ	001004	0.900	0.75	25	120	10.50
	3 PSN 27x147 SZ	001005	1.090	0.75	25	144	12.50
	3 PSN 27x195 SZ	001007	1.670	1.00	25	192	17.00
	3 PSN 27x316 SZ	001012	3.050	1.25	25	312	27.00
	3 PSN 27x412 SZ	001016	3.820	1.25	25	408	35.00
	3 PSN 27x507 SZ	001020	5.520	1.50	25	504	46.00

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm	CM kg/m
GC	3 PS 27x50 GC	001200	0.830	1.00	25	48	4.50
	3 PSN 27x75 GC	001201	0.980	1.00	25	72	6.80
	3 PSN 27x100 GC	001202	1.118	1.00	25	96	8.80
	3 PSN 27x123 GC	001203	1.330	1.00	25	120	10.50
	3 PSN 27x147 GC	001204	1.510	1.00	25	144	12.50
	3 PSN 27x195 GC	001206	2.210	1.20	25	192	17.00
	3 PSN 27x316 GC	001211	2.920	1.20	25	312	27.00
	3 PSN 27x412 GC	001215	4.760	1.50	25	408	35.00
	3 PSN 27x507 GC	001219	6.100	1.50	25	504	46.00

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm	CM kg/m
AL	3 PS 27x50 AL	501001	0.306	1.20	25	48	4.50
	3 PS 27x75 AL	501002	0.360	1.20	25	72	6.80
	3 PS 27x100 AL	501003	0.430	1.20	25	96	8.80
	3 PS 27x123 AL	501004	0.482	1.20	25	120	10.50
	3 PS 27x147 AL	501005	0.546	1.20	25	144	12.50
	3 PS 27x195 AL	501007	0.673	1.20	25	192	17.00
	3 PS 27x316 AL	501012	1.250	1.50	25	312	27.00
	3 PS 27x412 AL	501016	1.556	1.50	25	408	35.00
	3 PS 27x507 AL	501020	1.874	1.50	25	504	46.00






- CM : Contenance maximum théorique en câbles de puissance (0.25 kg/cm²/m), câbles de communication (0.15kg/cm²/m)
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande




CPS selon CEI 61537 Type III
SWL according to CEI 61537 Type III

DALLES PS
PSN 51

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	I. mm	CM kg/m	Entraxe m
SZ	3	PS 51x50 SZ	001050	0.772	0.75	49	48	8.50	2.50
	3	PSN 51x75 SZ	001051	0.900	0.75	49	72	12.00	2.30
	3	PSN 51x100 SZ	001052	1.010	0.75	49	96	16.00	2.10
	3	PSN 51x123 SZ	001053	1.500	1.00	49	120	20.00	2.30
	3	PSN 51x147 SZ	001054	1.650	1.00	49	144	24.00	2.15
	3	PSN 51x195 SZ	001056	1.980	1.00	49	192	31.00	1.95
	3	PSN 51x316 SZ	001061	3.440	1.25	49	312	50.00	1.90
	3	PSN 51x412 SZ	001065	5.050	1.50	49	408	66.00	2.00
	3	PSN 51x507 SZ	001069	5.990	1.50	49	504	80.00	1.85
	3	PSN 51x604 SZ	001073	6.960	1.50	49	600	94.00	1.70
GC	3	PS 51x50 GC	001250	1.130	1.00	49	48	8.50	2.50
	3	PSN 51x75 GC	001251	1.330	1.00	49	72	12.00	2.30
	3	PSN 51x100 GC	001252	1.510	1.00	49	96	16.00	2.10
	3	PSN 51x123 GC	001253	1.980	1.20	49	120	20.00	2.30
	3	PSN 51x147 GC	001254	2.210	1.20	49	144	24.00	2.15
	3	PSN 51x195 GC	001256	2.620	1.20	49	192	31.00	1.95
	3	PSN 51x316 GC	001261	4.550	1.50	49	312	50.00	1.90
	3	PSN 51x412 GC	001265	5.569	1.50	49	408	66.00	2.00
	3	PSN 51x507 GC	001269	6.400	1.50	49	504	80.00	1.85
	3	PSN 51x604 GC	001273	6.880	1.50	49	600	94.00	1.70
AL	3	PS 51x50 AL	501050	0.424	1.20	49	48	8.50	2.25
	3	PS 51x75 AL	501051	0.507	1.20	49	72	12.00	2.05
	3	PS 51x100 AL	501052	0.546	1.20	49	96	16.00	1.85
	3	PS 51x123 AL	501053	0.620	1.20	49	120	20.00	1.70
	3	PS 51x147 AL	501054	0.680	1.20	49	144	24.00	1.60
	3	PS 51x195 AL	501056	0.810	1.20	49	192	31.00	1.45
	3	PS 51x316 AL	501061	1.400	1.50	49	312	50.00	1.50
	3	PS 51x412 AL	501065	1.715	1.50	49	408	66.00	1.35
	3	PS 51x507 AL	501069	2.040	1.50	49	504	80.00	1.25
	3	PS 51x604 AL	501073	2.351	1.50	49	600	94.00	1.20



- CM : Contenance maximum théorique en câbles de puissance (0.25 kg/cm²/m), câbles de communication (0.15kg/cm²/m)
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande






CPS selon CEI 61537 Type III
SWL according to CEI 61537 Type III


DALLES PS

PSN 75

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm	CM kg/m
SZ	3 PSN 75x75 SZ	001100	1.510	1.00	73	72	18.00
	3 PSN 75x100 SZ	001101	1.655	1.00	73	96	24.00
	3 PSN 75x123 SZ	001102	1.820	1.00	73	120	29.00
	3 PSN 75x147 SZ	001103	1.970	1.00	73	144	35.00
	3 PSN 75x195 SZ	001105	2.300	1.00	73	192	46.00
	3 PSN 75x316 SZ	001110	3.828	1.25	73	312	74.00
	3 PSN 75x412 SZ	001114	5.520	1.50	73	408	96.00
	3 PSN 75x507 SZ	001118	6.480	1.50	73	504	118.00
	3 PS 75x604 SZ	001122	7.420	1.50	73	600	140.00
m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm	CM kg/m
GC	3 PSN 75x75 GC	001300	2.000	1.20	73	72	18.00
	3 PSN 75x100 GC	001301	2.210	1.20	73	96	24.00
	3 PSN 75x123 GC	001302	2.410	1.20	73	120	29.00
	3 PSN 75x147 GC	001303	2.597	1.20	73	144	35.00
	3 PSN 75x195 GC	001305	3.030	1.20	73	192	46.00
	3 PSN 75x316 GC	001310	4.930	1.50	73	312	74.00
	3 PSN 75x412 GC	001314	6.100	1.50	73	408	96.00
	3 PSN 75x507 GC	001318	7.000	1.50	73	504	118.00
	3 PS 75x604 GC	001322	8.020	1.50	73	600	140.00
m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm	CM kg/m
AL	3 PS 75x75 AL	501100	0.609	1.20	73	72	18.00
	3 PS 75x100 AL	501101	0.680	1.20	73	96	24.00
	3 PS 75x123 AL	501102	0.737	1.20	73	120	29.00
	3 PS 75x147 AL	501103	0.810	1.20	73	144	35.00
	3 PS 75x195 AL	501105	0.930	1.20	73	192	46.00
	3 PS 75x316 AL	501110	1.605	1.50	73	312	74.00
	3 PS 75x412 AL	501114	1.880	1.50	73	408	96.00
	3 PS 75x507 AL	501118	2.200	1.50	73	504	118.00
	3 PS 75x604 AL	501122	2.510	1.50	73	600	140.00






- CM : Contenance maximum théorique en câbles de puissance (0.25 kg/cm²/m), câbles de communication (0.15kg/cm²/m)
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande




CPS selon CEI 61537 Type III
SWL according to CEI 61537 Type IIa

DALLES PS
PSN 99

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm	CM kg/m
SZ	3	PSN 99x100 SZ	001150	1.970	1.00	97	96	31.50
	3	PSN 99x123 SZ	001151	2.130	1.00	97	120	39.00
	3	PSN 99x147 SZ	001152	2.300	1.00	97	144	46.00
	3	PSN 99x195 SZ	001154	2.610	1.00	97	192	60.00
	3	PSN 99x316 SZ	001159	5.050	1.50	97	312	98.00
	3	PSN 99x412 SZ	001163	5.990	1.50	97	408	126.00
	3	PSN 99x507 SZ	001167	6.960	1.50	97	504	155.00
	3	PS 99x604 SZ	001171	7.890	1.50	97	600	184.00
GC	3	PSN 99x100 GC	001350	2.620	1.20	97	96	31.50
	3	PSN 99x123 GC	001351	2.830	1.20	97	120	39.00
	3	PSN 99x147 GC	001352	3.030	1.20	97	144	46.00
	3	PSN 99x195 GC	001354	3.440	1.20	97	192	60.00
	3	PSN 99x316 GC	001359	5.380	1.50	97	312	98.00
	3	PSN 99x412 GC	001363	6.620	1.50	97	408	126.00
	3	PSN 99x507 GC	001367	7.510	1.50	97	504	155.00
	3	PS 99x604 GC	001371	8.660	1.50	97	600	184.00
AL	3	PS 99x100 AL	501150	0.810	1.20	97	96	31.50
	3	PS 99x123 AL	501151	0.864	1.20	97	120	39.00
	3	PS 99x147 AL	501152	0.930	1.20	97	144	46.00
	3	PS 99x195 AL	501154	1.318	1.50	97	192	60.00
	3	PS 99x316 AL	501159	1.720	1.50	97	312	98.00
	3	PS 99x412 AL	501163	2.033	1.50	97	408	126.00
	3	PS 99x507 AL	501167	2.351	1.50	97	504	155.00
	3	PS 99x604 AL	501171	2.669	1.50	97	600	184.00





- CM : Contenance maximum théorique en câbles de puissance (0.25 kg/cm²/m), câbles de communication (0.15kg/cm²/m)
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande



CPS selon CEI 61537 Type III
SWL according to CEI 61537 Type III

COUVERCLES ET CLIPS
COUVERCLES CO2

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
SZ	2	CO2 50 SZ	005001	0.420	0.75	51
	2	CO2 75 SZ	005002	0.570	0.75	75
	2	CO2 100 SZ	005003	0.710	0.75	99
	2	CO2 123 SZ	005004	0.850	0.75	123
	2	CO2 147 SZ	005005	0.990	0.75	147
	2	CO2 195 SZ	005007	1.270	0.75	195
	2	CO2 316 SZ	005012	2.640	1.00	316
	2	CO2 412 SZ	005016	3.390	1.00	412
	2	CO2 507 SZ	005020	4.140	1.00	508
	2	CO2 604 SZ	005024	4.900	1.00	604
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
GC	2	CO2 50 GC	005551	0.490	0.75	51
	2	CO2 75 GC	005552	0.622	0.75	75
	2	CO2 100 GC	005553	0.780	0.75	99
	2	CO2 123 GC	005554	0.940	0.75	123
	2	CO2 147 GC	005555	1.090	0.75	147
	2	CO2 195 GC	005557	1.400	0.75	195
	2	CO2 316 GC	005562	2.900	1.00	316
	2	CO2 412 GC	005566	3.730	1.00	412
	2	CO2 507 GC	005570	4.550	1.00	508
	2	CO2 604 GC	005574	5.390	1.00	604
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
AL	2	CO2 50 AL	505001	0.190	1.00	51
	2	CO2 75 AL	505002	0.260	1.00	75
	2	CO2 100 AL	505003	0.324	1.00	99
	2	CO2 123 AL	505004	0.390	1.00	123
	2	CO2 147 AL	505005	0.453	1.00	147
	2	CO2 195 AL	505007	0.580	1.00	195
	2	CO2 316 AL	505012	0.900	1.00	316
	2	CO2 412 AL	505016	1.150	1.00	412
	2	CO2 507 AL	505020	1.410	1.00	508
	2	CO2 604 AL	505023	1.660	1.00	604



- Vis autotaraudeuses ou collier sur demande
- Réalisables en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande
- Prévoir 6 clips tous les 2 mètres

COUVERCLES ET CLIPS
CLIPS CO3


p	Désignation	Code	Masse kg/100
I	100 CLIPS CO3 INOX	023450	0.300
p	Désignation	Code	Masse kg/100
EP	100 CLIPS CO3 RILSANISE	023451	0.300

- L'utilisation d'un **CLIPS CO3 rilsanisé** est recommandée pour :
 - Les dalles ou goulottes en Aluminium
 - Lors de risques de corrosion sévère
- Prévoir 6 clips tous les 2 mètres


CLIPS IMPERDABLE CO9


p	Désignation	Code	Masse kg/100
GM	100 CLIPS CO9 IMPERDABLE GM	023458	0.500

- Imperdable
- Acier finition GM
- Prévoir 6 clips tous les 2 mètres, poser les clips avant le couvercle


COUVERCLES CO4

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
SZ	2 CO4 50 SZ	005050	0.570	0.75	51
	2 CO4 75 SZ	005051	0.710	0.75	75
	2 CO4 100 SZ	005052	0.850	0.75	99
	2 CO4 123 SZ	005053	0.990	0.75	123
	2 CO4 147 SZ	005054	1.130	0.75	147
	2 CO4 195 SZ	005056	1.410	0.75	195
	2 CO4 316 SZ	005061	2.830	1.00	316
	2 CO4 412 SZ	005065	3.580	1.00	412
	2 CO4 507 SZ	005069	4.330	1.00	508
	2 CO4 604 SZ	005073	5.090	1.00	604




- Pour tout type de dalles
- Fixation avec ligatures
- Variante perforée sur demande



ÉCLISSES
ÉCLISSES ENCLIQUETABLES EK


	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	20	EK 27 SZ	009600	0.120	1.25	29
	20	EK 51 SZ	009601	0.160	1.25	53

- Pour dalles PS 27 et PS 51 : pour largeurs inf. à 316 mm
- Gain de temps : éclissage sans boulons





ÉCLISSES EMBOITABLES EE

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	20	EE 27 SZ	009200	0.116	1.25	29
	20	EE 51 SZ	009201	0.159	1.25	53
	20	EE 75 SZ	009202	0.207	1.25	77
	20	EE 99 SZ	009203	0.250	1.25	102
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	20	EE 27 GC	009160	0.123	1.20	29
	20	EE 51 GC	009161	0.178	1.20	53
	20	EE 75 GC	009162	0.239	1.20	77
	20	EE 99 GC	009163	0.297	1.20	102
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
AL	20	EE 27 AL	509200	0.047	1.50	29
	20	EE 51 AL	509201	0.065	1.50	53
	20	EE 75 AL	509202	0.084	1.50	77
	20	EE 99 AL	509203	0.103	1.50	102

Pour Dalles PS, sécurité maximale et gain de temps:

- Emprisonne l'ensemble de la dalle
- Fixation avec 2 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Inox 304 et 316 sur demande

BP TRCC M6x12 HE




ÉCLISSES

ÉCLISSES PLATES EP

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50	EP 24 SZ	402001	0.042	1.25	22
	50	EP 48 SZ	402002	0.085	1.25	46
	50	EP 72 SZ	402003	0.132	1.25	70
	50	EP 96 SZ	402004	0.177	1.25	94
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50	EP 24 GC	404001	0.044	1.20	22
	50	EP 48 GC	404002	0.093	1.20	46
	50	EP 72 GC	404003	0.140	1.20	70
	50	EP 96 GC	404004	0.189	1.20	94
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
AL	50	EP 24 AL	412001	0.020	1.50	22
	50	EP 48 AL	412002	0.036	1.50	46
	50	EP 72 AL	412003	0.046	1.50	70
	50	EP 96 AL	412004	0.060	1.50	94


- Montage **par l'extérieur** du chemin de câbles
- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande



ÉCLISSES CORNIÈRE EC

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50	EC 24 SZ	435001	0.085	1.25	26
	50	EC 48 SZ	435002	0.132	1.25	50
	50	EC 72 SZ	435003	0.177	1.25	74
	50	EC 96 SZ	435004	0.224	1.25	98
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50	EC 24 GC	436001	0.093	1.25	26
	50	EC 48 GC	436002	0.140	1.25	50
	50	EC 72 GC	436003	0.188	1.25	74
	50	EC 96 GC	436004	0.247	1.25	98
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
AL	50	EC 24 AL	440001	0.036	1.50	26
	50	EC 48 AL	440002	0.057	1.50	50
	50	EC 72 AL	440003	0.070	1.50	74
	50	EC 96 AL	440004	0.083	1.50	98

- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande




ÉCLISSES

ÉCLISSES PLIABLES ED

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50	ED 24 SZ	402024	0.040	1.25	22
	50	ED 48 SZ	402016	0.085	1.25	46
	50	ED 72 SZ	402017	0.132	1.25	70
	50	ED 96 SZ	402018	0.177	1.25	94
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50	ED 24 GC	404024	0.046	1.25	22
	50	ED 48 GC	404016	0.093	1.25	46
	50	ED 72 GC	404017	0.140	1.25	70
	50	ED 96 GC	404018	0.189	1.25	94
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
AL	50	ED 24 AL	412015	0.017	1.50	22
	50	ED 48 AL	412016	0.035	1.50	46
	50	ED 72 AL	412017	0.054	1.50	70
	50	ED 96 AL	412018	0.072	1.50	94


- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande



ÉCLISSES ARTICULÉES EA

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50	EA 24/27 SZ	402005	0.070	1.25	22
	50	EA 48/51 SZ	402006	0.150	1.25	46
	50	EA 72/75 SZ	402007	0.260	1.25	70
	50	EA 96/99 SZ	402008	0.370	1.25	94
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50	EA 24/27 GC	404005	0.070	1.25	22
	50	EA 48/51 GC	404006	0.163	1.25	46
	50	EA 72/75 GC	404007	0.283	1.25	70
	50	EA 96/99 GC	404008	0.403	1.25	94

- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Aluminium, Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande






ÉCLISSES

ÉCLISSES D'ANGLE

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 24 SZ	421954	0.200	1.00	24
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 48 SZ	421955	0.269	1.00	48
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 72 SZ	421956	0.339	1.00	72
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 96 SZ	421957	0.408	1.00	96
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 24 GC	422954	0.220	1.00	24
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 48 GC	422955	0.295	1.00	48
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 72 GC	422956	0.372	1.00	72
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 96 GC	422957	0.448	1.00	96

- Fixation avec 6 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Aluminium et Inox 304 et 316 sur demande



ÉCLISSES EMBOITABLES D'IDENTIFICATION EE


p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
EP	20 EE 51 VERT E1 - RAL6024	009720	0.160	1.25	54
	20 EE 51 BLEU E1 - RAL5015	009721	0.160	1.25	54
	20 EE 51 JAUNE E1 - RAL1003	009722	0.160	1.25	54
	20 EE 51 ROUGE E1 - RAL3020	009723	0.160	1.25	54
	20 EE 51 BLANC E1 - RAL9003	009724	0.168	1.25	54
	20 EE 51 ORANGE E1 - RAL2009	009725	0.160	1.25	54
	20 EE 75 VERT E1 - RAL6024	009740	0.210	1.25	78
	20 EE 75 BLEU E1 - RAL5015	009741	0.210	1.25	78
	20 EE 75 JAUNE E1 - RAL1003	009742	0.210	1.25	78
	20 EE 75 ROUGE E1 - RAL3020	009743	0.210	1.25	78
	20 EE 75 BLANC E1 - RAL9003	009744	0.210	1.25	78
	20 EE 75 ORANG E1 - RAL2009	009745	0.210	1.25	78

Identification facilitée de vos circuits :

- Eclissage de la dalle par l'extérieur
- Revêtement Epoxy selon RAL
- Fixation avec 2 BP TRCC M6x12


Sorties de câbles :

- Permet un éclissage ménageant un espace entre les dalles






ÉCLISSES
JONCTIONS DE FOND DE DALLES - FD

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm
SZ	10	FD 75 SZ	013901	0.050	0.60	68
	10	FD 100 SZ	013902	0.070	0.60	92
	10	FD 123 SZ	013903	0.090	0.60	116
	10	FD 147 SZ	013904	0.110	0.60	140
	10	FD 195 SZ	013906	0.150	0.60	188
	10	FD 316 SZ	013911	0.260	0.60	308
	10	FD 412 SZ	013915	0.350	0.60	404
	10	FD 507 SZ	013919	0.430	0.60	500
	10	FD 604 SZ	013923	0.500	0.60	596



Pour tout type de dalles, rigidifie le chemin de câbles au droit des éclisses :


- Compatible avec les **éclisses emboîtables EE**
Montage : 2 BP TRCC M6x12 HE par éclisse dans le fond
- Compatible avec les **éclisses cornières EC**
Montage : 4 BP TRCC M6x12 HE par éclisse sur les ailes



CORNIÈRES DE SÉPARATION
CORNIÈRES DE SÉPARATION LPS


	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
SZ	3	LPS H24/27x0.75 SZ	014630	0.250	0.75	24
	3	LPS H48/51x0.75 SZ	014631	0.370	0.75	48
	3	LPS H72/75x0.75 SZ	014632	0.490	0.75	72
	3	LPS H96/99x1.00 SZ	014633	0.840	1.00	96
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
GC	3	LPS H24/27x1.00 GC	014650	0.420	1.00	24
	3	LPS H48/51x1.00 GC	014651	0.590	1.00	48
	3	LPS H72/75x1.00 GC	014652	0.770	1.00	72
	3	LPS H96/99x1.20 GC	014653	0.924	1.20	96
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
AL	3	LPS H24/27x1.20 AL	814449	0.150	1.20	24
	3	LPS H48/51x1.20 AL	814451	0.210	1.20	48
	3	LPS H72/75x1.20 AL	514632	0.280	1.20	72
	3	LPS H96/99x1.20 AL	514633	0.340	1.20	96

- Compatibles pour cloisonnements (*minimum 24 mm*)
- Longueur standard : 3 mètres
- Fixation par BP TRCC M6x12 HE (4x3m) : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001 ou Agrafol 555160
- Réalisable en Inox 304 et 316 sur demande


CORNIÈRES DE SÉPARATION UNIVERSELLES LPSU

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
SZ	3	LPSU 24 SZ	400060	0.330	0.75	24
	3	LPSU 48 SZ	400061	0.470	0.75	48
	3	LPSU 72 SZ	400063	0.600	0.75	72
	3	LPSU 96 SZ	400062	0.992	1.00	96
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
GC	3	LPSU 24 GC	548060	0.450	0.75	24
	3	LPSU 48 GC	548061	0.500	0.75	48
	3	LPSU 72 GC	548063	0.513	0.75	72
	3	LPSU 96 GC	548062	1.013	1.00	96




- Fixation par BP TRCC M6x20 : SZ 648003, GM 651003, Inox 529003 ou Agrafol 555160
- Réalisable en Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande



CORNIÈRES DE SÉPARATION
JONCTION DE CORNIÈRE LPSJ




p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
304	25 LPSJ 304L	554143	0.014	0.60

- Pour cornières de séparation universelles LPSU


CLIPS DE FIXATION CORNIÈRE






p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
SZ	25 CLIPS FIX LPSU SZ	400070	0.025	1.00

- Pour cornières de séparation universelles LPSU




ACCESSOIRES
PROFILS À COURBE CHANGEMENT DE DIRECTION

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
SZ	3 PROF A COURB CH DIR 24 SZ	599055	0.390	1.25	26
	3 PROF A COURB CH DIR 48 SZ	599056	0.600	1.25	50
	3 PROF A COURB CH DIR 72 SZ	599057	0.790	1.25	74
	3 PROF A COURB CH DIR 96 SZ	599070	0.970	1.25	98


BRIDES PS

p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 BRIDE PS 51x50 GC+BP	048430	0.214
	1 BRIDE PS 51x75 GC+BP	048431	0.249
	1 BRIDE PS 51x100 GC+BP	048432	0.284
	1 BRIDE PS 51x123 GC+BP	048433	0.319
	1 BRIDE PS 51x147 GC+BP	048434	0.354
	1 BRIDE PS 51x195 GC+BP	048436	0.424
	1 BRIDE PS 51x316 GC+BP	048441	0.598
	1 BRIDE PS 51x412 GC+BP	048504	0.738
	1 BRIDE PS 51x507 GC+BP	048449	0.878
	1 BRIDE PS 51x604 GC+BP	048512	1.018
	1 BRIDE PS 75x75 GC+BP	001017	0.284
	1 BRIDE PS 75x100 GC+BP	001015	0.319
	1 BRIDE PS 75x123 GC+BP	048462	0.354
	1 BRIDE PS 75x147 GC+BP	048463	0.389
	1 BRIDE PS 75x195 GC+BP	048496	0.459
	1 BRIDE PS 75x316 GC+BP	048470	0.633
	1 BRIDE PS 75x412 GC+BP	048472	0.773
	1 BRIDE PS 75x507 GC+BP	048478	0.913
	1 BRIDE PS 75x604 GC+BP	048482	1.053
	1 BRIDE PS 99x100 GC+BP	048490	0.354
	1 BRIDE PS 99x123 GC+BP	048491	0.389
	1 BRIDE PS 99x147 GC+BP	048492	0.424
	1 BRIDE PS 99x195 GC+BP	048494	0.494
	1 BRIDE PS 99x316 GC+BP	048499	0.668
	1 BRIDE PS 99x412 GC+BP	048503	0.808
	1 BRIDE PS 99x507 GC+BP	048507	0.948
	1 BRIDE PS 99x604 GC+BP	048511	1.087



- Livrées avec 1x BP TRCC M6x12 GM




ACCESSOIRES
EMBOUTS PLASTISOL PS

Ces embouts de chemins de câbles, réalisés en plastisol de qualité M2, polymérisé à chaud, sont destinés à coiffer l'extrémité libre des chemins de câbles, échelles à câbles, et, en général, des profilés utilisés en installation électrique. Ils assurent la protection des personnes contre les chocs et suppriment l'érosion de l'isolant des câbles par frottement au tirage ou en cas de vibrations. Étudiés et mis au point à la demande des constructeurs de matériel ferroviaire, ils ont subi les essais de résistance au feu*.

***Résistance au feu: qualité «Platisol» M2 (essais LNE N° F040859 - CEM ATE/1)**

- Protection des personnes
- Protection des câbles contre le frottement au tirage ou en cas de vibration


Largeur	Hauteur 27 mm		Hauteur 51 mm		Hauteur 75 mm		Hauteur 99 mm	
	PVC		PVC		PVC		PVC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
24	023830	0.020						
50	023831	0.030	023861	0.040				
75	023832	0.040	023862	0.050	023882	0.060		
100	023833	0.050	023863	0.060	023883	0.070	023903	0.090
123	023834	0.050	023864	0.060	023884	0.080	023904	0.090
147	023835	0.060	023865	0.070	023885	0.080	023905	0.100
195	023837	0.070	023867	0.070	023896	0.090		
316	023840	0.110	023870	0.110	023889	0.120	023910	0.140
412			023872	0.130	023891	0.160	023912	0.180
507			023874	0.190	023893	0.200	023914	0.240
604					023895	0.230	023915	0.280



ACCESSOIRES
JONCS DE PROTECTION À LA PIÈCE


	p	Désignation	Code	Masse kg/p
PVC	10	JONC GRIS (10M)	040037	0.450
	10	JONC 500 NOIR (20M) PVC	030457	1.600

- Jonc gris pour épaisseurs de tôle : **0,70 à 1,80 mm**, vendus en rouleau de **10 m** (type BS/PS ou équivalent)
- Jonc noir pour épaisseurs de tôle : **1,50 à 2,50 mm**, vendus en rouleau de **20 m** (type BRP ou équivalent)


JONC DE PROTECTION AU MÈTRE





	m	Désignation	Code	Masse kg/m
PVC	10	JONC 500 NOIR (1M) PVC	030481	0.080

- Pour bords de tôles d'épaisseurs de **1,50 à 2,50 mm**


AGRAFTOL

	p	Désignation	Code	Masse kg/p
I	50	AGRAFTOL INOX	555160	0.002

- **100% gain de temps :**
 - Fixation sans outils des dalles sur consoles légères et moyennes (CU, CCU et S150U)
 - Remplace un boulon pour le montage sur support
- Résistance à l'arrachement : **50 kg**




ACCESSOIRES



PONTETS OMEGA

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	A mm	B mm	C mm
SZ	10 PO 40x 80x40x2.50 SZ	040216	0.190	2.50	42.5	85	45
	10 PO 40x120x40x2.50 SZ	040217	0.220	2.50	42.5	125	45
	10 PO 40x160x40x2.50 SZ	040218	0.250	2.50	42.5	165	45
	10 PO 40x200x40x2.50 SZ	040219	0.280	2.50	42.5	205	45
	10 PO 40x320x40x2.50 SZ	040222	0.380	2.50	42.5	325	45
	10 PO 40x400x40x2.50 SZ	040224	0.440	2.50	42.5	405	45
	10 PO 40x520x40x2.50 SZ	040227	0.530	2.50	42.5	525	45
	10 PO 40x600x40x2.50 SZ	040229	0.590	2.50	42.5	605	45
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	A mm	B mm	C mm
GC	10 PO 40x 80x40x2.50 GC	040230	0.200	2.50	42.5	85	45
	10 PO 40x120x40x2.50 GC	040231	0.230	2.50	42.5	125	45
	10 PO 40x160x40x2.50 GC	040232	0.260	2.50	42.5	165	45
	10 PO 40x200x40x2.50 GC	040233	0.300	2.50	42.5	205	45
	10 PO 40x320x40x2.50 GC	040236	0.390	2.50	42.5	325	45
	10 PO 40x400x40x2.50 GC	040238	0.460	2.50	42.5	405	45
	10 PO 40x520x40x2.50 GC	040241	0.560	2.50	42.5	525	45
	10 PO 40x600x40x2.50 GC	040243	0.620	2.50	42.5	605	45

- Finition Inox et Aluminium sur demande





EMBOUS D'EXTREMITÉ EE



Largeur	Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421658	0.090	422658	0.100								
75	421659	0.110	422659	0.110	421676	0.150	422676	0.160				
100	421660	0.120	422660	0.120	421677	0.180	422677	0.180	421693	0.240	422693	0.240
123	421661	0.130			421678	0.190	422678	0.190	421694	0.260	422694	0.260
147	421662	0.140	422662	0.140	421679	0.200			421695	0.280	422695	0.280
195	421664	0.160	422664	0.160	421681	0.240	422681	0.240	421697	0.330	422697	0.330
316	421710	0.180	422667	0.220	421684	0.330	422684	0.330	421700	0.440	422700	0.440
412	421669	0.400	422669	0.260	421686	0.260	422686	0.390	421702	0.530	422702	0.530
507	421673	0.310	422673	0.310	421690	0.470	422690	0.470	421706	0.620	422706	0.620
604	421675	0.337	422675	0.350	421692	0.530	422692	0.530	421708	0.710	422708	0.710

- Fixation avec x4 BP TRCC M6x12



ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
VIRAGES 90°


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421275	0.401	422275	0.442	421276	0.549	422276	0.603								
75	421280	0.470	422280	0.517	421281	0.627	422281	0.690	421282	0.784	422282	0.862				
100	421285	0.558	422285	0.614	421286	0.715	422286	0.787	421287	0.872	422287	0.959	421288	1.039	422288	1.143
123	421290	0.647	422290	0.711	421291	0.813	422291	0.895	421292	0.980	422292	1.078	421293	1.147	422293	1.261
147	421295	0.745	422295	0.819	421296	0.921	422296	1.013	421297	1.088	422297	1.197	421298	1.264	422298	1.391
195	421305	0.960	422305	1.056	421306	1.147	422306	1.261	421307	1.333	422307	1.466	421308	1.519	422308	1.671
316	421320	1.607	422320	1.768	421321	1.833	422321	2.016	421322	2.058	422322	2.264	421323	2.274	422323	2.501
412	421330	2.254	422330	2.480	421331	2.509	422331	2.760	421332	2.764	422332	3.041	421333	3.009	422333	3.310
507	421350	3.000	422350	3.300	421351	3.303	422351	3.634	421352	3.578	422352	3.936	421353	3.852	422353	4.238
604					421626	4.205	422626	4.626	421627	4.509	422627	4.960	421628	4.810	422628	5.291



- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES CO2 POUR VIRAGE 90°

p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO V90 CO2 50 SZ	008401	0.169
	1 CO V90 CO2 75 SZ	008402	0.228
	1 CO V90 CO2 100 SZ	008403	0.298
	1 CO V90 CO2 123 SZ	008404	0.375
	1 CO V90 CO2 147 SZ	008405	0.459
	1 CO V90 CO2 195 SZ	008407	0.647
	1 CO V90 CO2 316 SZ	008410	1.232
	1 CO V90 CO2 412 SZ	008412	1.820
	1 CO V90 CO2 507 SZ	008416	2.514
	1 CO V90 CO2 604 SZ	008418	3.315
p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO V90 CO2 50 GC	108401	0.198
	1 CO V90 CO2 75 GC	108402	0.267
	1 CO V90 CO2 100 GC	108403	0.350
	1 CO V90 CO2 123 GC	108404	0.440
	1 CO V90 CO2 147 GC	108405	0.539
	1 CO V90 CO2 195 GC	108407	0.759
	1 CO V90 CO2 316 GC	108410	1.445
	1 CO V90 CO2 412 GC	108412	2.135
	1 CO V90 CO2 507 GC	108416	2.950
	1 CO V90 CO2 604 GC	108418	3.890



- 5 clips CO3 par couvercle, ref. Inox 023450


ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
VIRAGES 135°


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421630	0.245	422630	0.269	421631	0.343	422631	0.377								
75	421360	0.284	422360	0.312	421361	0.382	422361	0.420	421362	0.480	422362	0.528				
100	421365	0.323	422365	0.355	421366	0.421	422366	0.463	421367	0.529	422367	0.582	421368	0.627	422368	0.690
123	421370	0.372	422370	0.409	421371	0.470	422371	0.517	421372	0.578	422372	0.636	421373	0.686	422373	0.754
147	421375	0.421	422375	0.463	421376	0.529	422376	0.582	421377	0.637	422377	0.700	421378	0.745	422378	0.819
195	421385	0.519	422385	0.571	421386	0.637	422386	0.700	421387	0.754	422387	0.830	421388	0.872	422388	0.959
316	421400	0.852	422400	0.938	421401	0.980	422401	1.078	421402	1.117	422402	1.229	421403	1.254	422403	1.590
412	421410	1.176	422410	1.294	421411	1.323	422411	1.455	421412	1.470	422412	1.617	421413	1.617	422413	1.779
507	421430	1.558	422430	1.714	421431	1.715	422431	1.887	421432	1.882	422432	2.070	421433	2.039	422433	2.243
604					421441	2.166	422441	2.383	421442	2.343	422442	2.577	421443	2.519	422443	2.771


- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES CO2 POUR VIRAGE 135°



p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO V135 CO2 50 SZ	008421	0.082
	1 CO V135 CO2 75 SZ	008422	0.113
	1 CO V135 CO2 100 SZ	008423	0.149
	1 CO V135 CO2 123 SZ	008424	0.187
	1 CO V135 CO2 147 SZ	008425	0.230
	1 CO V135 CO2 195 SZ	008427	0.323
	1 CO V135 CO2 316 SZ	008430	0.616
	1 CO V135 CO2 412 SZ	008432	0.720
	1 CO V135 CO2 507 SZ	008436	1.078
	1 CO V135 CO2 604 SZ	008438	1.658



p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO V135 CO2 50 GC	108421	0.096
	1 CO V135 CO2 75 GC	108422	0.120
	1 CO V135 CO2 100 GC	108423	0.160
	1 CO V135 CO2 123 GC	108424	0.220
	1 CO V135 CO2 147 GC	108425	0.270
	1 CO V135 CO2 195 GC	108427	0.380
	1 CO V135 CO2 316 GC	108430	0.723
	1 CO V135 CO2 412 GC	108432	1.068
	1 CO V135 CO2 507 GC	108436	1.150
	1 CO V135 CO2 604 GC	108438	1.945





- 3 clips CO3 par couvercle, réf. Inox 023450

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
CONCAVES



Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421445	0.539	422445	0.599	421446	0.735	422446	0.832								
75	421450	0.627	422450	0.692	421451	0.823	422451	0.929	421452	1.009	422452	1.138				
100	421455	0.715	422455	0.784	421456	0.911	422456	1.026	421457	1.098	422457	1.235	421458	1.264	422458	1.427
123	421460	0.813	422460	0.877	421461	1.000	422461	1.124	421462	1.186	422462	1.333	421463	1.352	422463	1.524
147	421465	0.901	422465	0.969	421466	1.098	422466	1.221	421467	1.274	422467	1.430	421468	1.441	422468	1.622
195	421475	1.078	422475	1.154	421476	1.274	422476	1.420	421477	1.530	422477	1.606	421478	1.627	422478	2.163
316	421490	1.529	422490	1.617	421491	1.725	422491	1.898	421492	1.911	422492	2.102	421493	2.078	422493	2.286
412	421500	1.892	422500	1.987	421501	2.088	422501	2.297	421502	2.274	422502	2.501	421503	2.441	422503	2.685
507	421520	2.254	422520	2.357	421521	2.450	422521	2.696	421522	2.637	422522	2.900	421523	2.803	422523	3.084
604					421531	2.813	422531	3.095	421532	2.990	422532	3.289	421533	3.166	422533	3.483

- Fixation sans éclisses par 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES CO2 POUR CONCAVE



Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	008581	0.329	108581	0.292	008601	0.301	108601	0.267								
75	008582	0.432	108582	0.383	008602	0.395	108602	0.350	008622	0.377	108622	0.317				
100	008583	0.536	108583	0.474	008603	0.489	108603	0.433	008623	0.467	108623	0.392	008643	0.398	108643	0.392
123	008584	0.639	108584	0.565	008604	0.584	108604	0.516	008624	0.558	108624	0.467	008644	0.475	108644	0.419
147	008585	0.743	108585	0.656	008605	0.678	108605	0.599	008625	0.648	108625	0.542	008645	0.551	108645	0.487
195	008587	0.949	108587	0.838	008607	0.867	108607	0.765	008627	0.828	108627	0.693	008647	0.705	108647	0.622
316	008590	1.466	108590	1.296	008610	1.339	108610	1.184	008630	1.279	108630	1.072	008650	1.089	108650	0.963
412	008592	1.880	108592	1.660	008612	1.717	108612	1.517	008632	1.640	108632	1.373	008652	1.396	108652	1.233
507	008596	2.293	108596	2.024	008616	2.095	108616	1.849	008636	2.001	108636	1.674	008656	1.703	108656	1.503
604					008618	2.473	108618	2.181	008638	2.362	108638	1.975	008658	2.010	108658	1.773

- 4 clips CO3 par couvercle, réf. Inox 023450

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
CONVEXES




Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421535	0.549	422535	0.603	421536	0.794	422536	0.873								
75	421540	0.637	422540	0.700	421541	0.882	422541	0.970	421542	1.137	422542	1.292				
100	421545	0.735	422545	0.808	421546	0.970	422546	1.067	421547	1.225	422547	1.389	421548	1.490	422548	1.639
123	421550	0.823	422550	0.905	421551	1.058	422551	1.164	421552	1.313	422552	1.487	421553	1.588	422553	1.747
147	421555	0.911	422555	1.002	421556	1.156	422556	1.272	421557	1.401	422557	1.584	421558	1.676	422558	1.844
195	421565	1.088	422565	1.197	421566	1.333	422566	1.466	421567	1.588	422567	1.779	421568	1.852	422568	2.038
316	421580	1.549	422580	1.703	421581	1.784	422581	1.962	421582	2.039	422582	2.266	421583	2.303	422583	2.534
412	421590	1.901	422590	2.092	421591	2.147	422591	2.361	421592	2.401	422592	2.656	421593	2.666	422593	2.933
507	421610	2.264	422610	2.491	421611	2.509	422611	2.760	421612	2.764	422612	3.045	421613	3.029	422613	3.332
604					421621	2.872	422621	3.159	421622	3.127	422622	3.435	421623	3.392	422623	3.731

- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES CO2 POUR CONVEXE


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	008501	0.392	108501	0.348	008521	0.421	108521	0.373								
75	008502	0.515	108502	0.456	008522	0.553	108522	0.489	008542	0.590	108542	0.522				
100	008503	0.638	108503	0.565	008523	0.685	108523	0.606	008543	0.731	108543	0.647	008563	0.776	108563	0.686
123	008504	0.762	108504	0.673	008524	0.817	108524	0.722	008544	0.872	108544	0.771	008564	0.926	108564	0.818
147	008505	0.885	108505	0.781	008525	0.949	108525	0.838	008545	1.013	108545	0.895	008565	1.076	108565	0.950
195	008507	1.131	108507	0.998	008527	1.213	108527	1.071	008547	1.296	108547	1.143	008567	1.376	108567	1.214
316	008510	1.747	108510	1.545	008530	1.874	108530	1.657	008550	2.001	108550	1.769	008570	2.124	108570	1.878
412	008512	2.240	108512	1.978	008532	2.402	108532	2.122	008552	2.565	108552	2.265	008572	2.724	108572	2.405
507	008516	2.732	108516	2.412	008536	2.931	108536	2.587	008556	3.129	108556	2.762	008576	3.323	108576	2.933
604					008538	3.459	108538	3.052	008558	3.694	108558	3.259	008578	3.922	108578	3.460

- 4 clips CO3 par couvercle, réf. Inox 023450



ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
TÉS


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421095	0.705	422095	0.776	421096	0.901	422096	0.992								
75	421100	0.813	422100	0.895	421101	1.019	422101	1.121	421102	1.225	422102	1.348				
100	421105	0.941	422105	0.980	421106	1.156	422106	1.272	421107	1.362	422107	1.499	421108	1.578	422108	1.736
123	421110	1.078	422110	1.186	421111	1.294	422111	1.423	421112	1.509	422112	1.660	421113	1.725	422113	1.898
147	421115	1.215	422115	1.337	421116	1.431	422116	1.574	421117	1.656	422117	1.822	421118	1.872	422118	2.059
195	421125	1.529	422125	1.682	421126	1.754	422126	1.930	421127	1.980	422127	2.178	421128	2.215	422128	2.437
316	421140	2.460	422140	2.706	421141	2.705	422141	2.976	421142	2.960	422142	3.256	421143	3.215	422143	3.537
412	421150	3.362	422150	3.699	421151	3.637	422151	4.090	421152	3.901	422152	4.292	421153	4.166	422153	4.583
507	421170	4.411	422170	4.852	421171	4.696	422171	5.165	421172	4.980	422172	5.478	421173	5.274	422173	5.801
604					421181	5.901	422181	6.492	421182	6.205	422182	6.826	421183	6.509	422183	7.160

- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy
- Tés inégaux sur demande

COUVERCLES CO2 POUR TE


p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO TE CO2 50 SZ	008481	0.347
	1 CO TE CO2 75 SZ	008482	0.460
	1 CO TE CO2 100 SZ	008483	0.574
	1 CO TE CO2 123 SZ	008484	0.683
	1 CO TE CO2 147 SZ	008485	0.792
	1 CO TE CO2 195 SZ	008487	1.115
	1 CO TE CO2 316 SZ	008490	1.982
	1 CO TE CO2 412 SZ	008492	2.828
	1 CO TE CO2 507 SZ	008496	3.810
	1 CO TE CO2 604 SZ	008498	4.928
p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO TE CO2 50 GC	108481	0.407
	1 CO TE CO2 75 GC	108482	0.540
	1 CO TE CO2 100 GC	108483	0.673
	1 CO TE CO2 123 GC	108484	0.817
	1 CO TE CO2 147 GC	108485	0.971
	1 CO TE CO2 195 GC	108487	1.308
	1 CO TE CO2 316 GC	108490	2.325
	1 CO TE CO2 412 GC	108492	3.319
	1 CO TE CO2 507 GC	108496	4.470
	1 CO TE CO2 604 GC	108498	5.783



- 6 clips CO3 par couvercle, réf. Inox 023450

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT

SORTIES LATÉRALES





Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421185	0.460	422185	0.506	421186	0.578	422186	0.636								
75	421190	0.490	422190	0.539	421191	0.617	422191	0.679	421192	0.735	422192	0.808				
100	421195	0.529	422195	0.582	421196	0.647	422196	0.711	421197	0.764	422197	0.841	421198	0.892	422198	0.981
123	421200	0.558	422200	0.614	421201	0.676	422201	0.744	421202	0.803	422202	0.884	421203	0.921	422203	1.013
147	421205	0.588	422205	0.647	421206	0.715	422206	0.787	421207	0.833	422207	0.916	421208	0.950	422208	1.046
195	421215	0.656	422215	0.722	421216	0.774	422216	0.851	421217	0.901	422217	0.992	421218	1.019	422218	1.121
316	421230	0.823	422230	0.905	421231	0.941	422231	1.035	421232	1.058	422232	1.164	421233	1.176	422233	1.294
412	421240	0.950	422240	1.046	421241	1.068	422241	1.175	421242	1.186	422242	1.304	421243	1.313	422243	1.445
507	421260	1.078	422260	1.186	421261	1.196	422261	1.315	421262	1.323	422262	1.455	421263	1.441	422263	1.585
604					421271	1.333	422271	1.466	421272	1.450	422272	1.596	421273	1.568	422273	1.725


- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES CO2 POUR SORTIE LATÉRALE

p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO SLT CO2 50 SZ	008461	0.159
	1 CO SLT CO2 75 SZ	008462	0.189
	1 CO SLT CO2 100 SZ	008463	0.216
	1 CO SLT CO2 123 SZ	008464	0.243
	1 CO SLT CO2 147 SZ	008465	0.269
	1 CO SLT CO2 195 SZ	008467	0.323
	1 CO SLT CO2 316 SZ	008470	0.402
	1 CO SLT CO2 412 SZ	008472	0.456
	1 CO SLT CO2 507 SZ	008476	0.563
	1 CO SLT CO2 604 SZ	008478	0.615
p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO SLT CO2 50 GC	108461	0.190
	1 CO SLT CO2 75 GC	108462	0.222
	1 CO SLT CO2 100 GC	108463	0.253
	1 CO SLT CO2 123 GC	108464	0.285
	1 CO SLT CO2 147 GC	108465	0.316
	1 CO SLT CO2 195 GC	108467	0.378
	1 CO SLT CO2 316 GC	108470	0.472
	1 CO SLT CO2 412 GC	108472	0.534
	1 CO SLT CO2 507 GC	108476	0.659
	1 CO SLT CO2 604 GC	108478	0.722



- 4 clips CO3 par couvercle, réf. Inox 023450
- Mise en œuvre : découper l'aile du couvercle de la dalle ou utiliser un couvercle de TE



ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
CROIX


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421001	0.882	422001	0.970	421002	1.176	422002	1.294								
75	421006	1.078	422006	1.186	421007	1.274	422007	1.401	421008	1.568	422008	1.725				
100	421011	1.176	422011	1.294	421012	1.470	422012	1.617	421013	1.666	422013	1.833	421014	1.960	422014	2.156
123	421016	1.372	422016	1.509	421017	1.568	422017	1.725	421018	1.862	422018	2.049	421019	2.058	422019	2.264
147	421021	1.470	422021	1.617	421022	1.764	422022	1.941	421023	1.960	422023	2.156	421024	2.254	422024	2.480
195	421031	1.862	422031	2.049	421032	2.058	422032	2.264	421033	2.352	422033	2.588	421034	2.549	422034	2.803
316	421046	2.843	422046	3.127	421047	3.137	422047	3.450	421048	3.333	422048	3.666	421049	3.627	422049	3.990
412	421056	3.823	422056	4.205	421057	4.117	422057	4.529	421058	4.313	422058	4.745	421059	4.607	422059	5.068
507	421080	5.000	422080	5.500	421081	5.196	422081	5.715	421082	5.490	422082	6.039	421083	5.686	422083	6.254
604					421091	6.470	422091	7.117	421092	6.764	422092	7.441	421093	6.960	422093	7.656

- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy
- Croix inégales sur demande

COUVERCLES CO2 POUR CROIX


	p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1	CO CX CO2 50 SZ	008441	0.532
	1	CO CX CO2 75 SZ	008442	0.630
	1	CO CX CO2 100 SZ	008443	0.768
	1	CO CX CO2 123 SZ	008444	0.915
	1	CO CX CO2 147 SZ	008445	1.071
	1	CO CX CO2 195 SZ	008447	1.407
	1	CO CX CO2 316 SZ	008450	2.396
	1	CO CX CO2 412 SZ	008452	3.340
	1	CO CX CO2 507 SZ	008456	4.419
	1	CO CX CO2 604 SZ	008458	5.634
	p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1	CO CX CO2 50 GC	108441	0.624
	1	CO CX CO2 75 GC	108442	0.739
	1	CO CX CO2 100 GC	108443	0.901
	1	CO CX CO2 123 GC	108444	1.074
	1	CO CX CO2 147 GC	108445	1.256
	1	CO CX CO2 195 GC	108447	1.651
	1	CO CX CO2 316 GC	108450	2.812
	1	CO CX CO2 412 GC	108452	4.780
	1	CO CX CO2 507 GC	108456	5.185
	1	CO CX CO2 604 GC	108458	6.611



- 8 clips CO3 par couvercle, réf. Inox 023450

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
ÉCLISSES DE RÉDUCTION

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
SZ	1 ECL RED 48x48 SZ	402107	0.090	1.25
	1 ECL RED 48x72 SZ	402108	0.100	1.25
	1 ECL RED 48x96 SZ	402105	0.110	1.25
	1 ECL RED 48x120 SZ	402223	0.123	1.25
	1 ECL RED 48x144 SZ	004642	0.134	1.25
	1 ECL RED 48x168 SZ	402106	0.144	1.25
	1 ECL RED 48x192 SZ	402112	0.155	1.25
	1 ECL RED 48x216 SZ	402222	0.166	1.25
	1 ECL RED 48x240 SZ	402119	0.177	1.25
	1 ECL RED 48x288 SZ	402220	0.199	1.25
	1 ECL RED 48x312 SZ	402224	0.209	1.25
	1 ECL RED 48x408 SZ	402225	0.253	1.25
	1 ECL RED 72x48 SZ	402131	0.139	1.25
	1 ECL RED 72x72 SZ	402121	0.156	1.25
	1 ECL RED 72x96 SZ	402101	0.172	1.25
	1 ECL RED 72x120 SZ	402103	0.188	1.25
	1 ECL RED 72x168 SZ	402118	0.221	1.25
	1 ECL RED 72x192 SZ	402113	0.238	1.25
	1 ECL RED 72x216 SZ	402102	0.254	1.25
	1 ECL RED 72x240 SZ	402132	0.271	1.25
	1 ECL RED 72x288 SZ	402133	0.304	1.25
	1 ECL RED 72x312 SZ	402109	0.320	1.25
	1 ECL RED 72x408 SZ	402229	0.386	1.25
	1 ECL RED 96x48 SZ	402099	0.188	1.25
	1 ECL RED 96x72 SZ	402115	0.210	1.25
	1 ECL RED 96x96 SZ	402110	0.232	1.25
	1 ECL RED 96x120 SZ	402116	0.254	1.25
	1 ECL RED 96x168 SZ	402120	0.298	1.25
	1 ECL RED 96x192 SZ	402111	0.321	1.25
	1 ECL RED 96x216 SZ	402104	0.343	1.25
	1 ECL RED 96x288 SZ	402122	0.409	1.25
	1 ECL RED 96x312 SZ	402123	0.431	1.25
	1 ECL RED 96x408 SZ	402226	0.520	1.25



H48		Largeurs de Dalles initiales									
Largeurs de Dalles réduites	Réductions	50	75	100	123	147	195	316	412	507	604
	50			48	72	96	144				
	75				48	72	120	240			
	100					48	96	216	312	408	
	123						72	192	288		
	147						48	168			
	195							120	216	312	408
	316								96	192	288
	412									96	192
	507										96

H72		Largeurs de Dalles initiales									
Largeurs de Dalles réduites	Réductions	75	100	123	147	195	316	412	507	604	
	75			48	72	120	240				
	100				48	96	216	312	408		
	123					72	192	288			
	147					48	168				
	195						120	216	312	408	
	316							96	192	288	
	412								96	192	
	507										96

H96		Largeurs de Dalles initiales									
Largeurs de Dalles réduites	Réductions	100	123	147	195	316	412	507	604		
	100			48	96	216	312	408			
	123				72	192	288				
	147				48	168					
	195					120	216	312	408		
	316						96	192	288		
	412							96	192		
	507										96

DALLES BS

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles

LES + PRODUIT :

- Bords roulés fermés (360°) de sécurité
- 100% non agressifs pour les hommes et les câbles

AVANTAGES :

- Bonne Compatibilité ElectroMagnétique (CEM)
- Excellente protection mécanique
- Gain de temps avec éclisse sans boulon RAPIDTOL, aussi résistante qu'un éclissage boulonné
- Gain de temps supplémentaire avec la gamme pré-éclissé
- Recyclable

- Continuité électrique selon norme CEI 61537
- Flexibilité : une installation optimale grâce aux éléments de raccordement curvilignes


SPÉCIFICATIONS :

- Chemin de câbles en tôle perforée à bord roulé fermé de sécurité type BS de TOLMEGA ou équivalent selon norme CEI 61537


La formulation ci-dessus est un guide pour les Bureaux d'Etudes. Certaines conditions d'application peuvent nécessiter leur modification, le cas échéant

BS/BRP	Capacité maximale (kg/ml) pour une densité de							
	Câbles de puissance 0.25 kg/cm ² /ml				Câbles de communication 0.15 kg/cm ² /ml			
Largeur (mm)	Hauteur (mm)				Hauteur (mm)			
	25	50	75	100	25	50	75	100
50	3.0	6.0			1.8	3.6		
75	4.5	9.0	13.5		2.7	5.4	8.1	
100	6.0	12.0	18.0	24.0	3.6	7.2	10.8	14.4
123	7.4	14.7	22.1	29.6	4.4	8.9	13.3	17.7
147	8.8	17.7	26.4	35.3	5.3	10.6	15.9	21.2
195	11.7	23.4	35.1	46.8	7.0	14.0	21.1	28.1
316	18.9	37.9	56.9	75.8	11.4	22.8	34.1	45.5
412	24.7	49.5	74.2	98.8	14.8	29.7	44.5	59.3
507	30.4	60.8	91.3	121.7	18.3	36.5	54.8	73.0
604		72.5	108.8	145.0		43.5	65.2	87.0


BS H24




BS H48



BS H72



BS H96





DALLES BS
BS H24

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BS 24x50 SZ	401001	0.490	0.60	25	48
	3 BS 24x75 SZ	401002	0.580	0.60	25	72
	3 BS 24x100 SZ	401003	0.680	0.60	25	96
	3 BS 24x123 SZ	401004	0.960	0.75	25	120
	3 BS 24x147 SZ	401005	1.080	0.75	25	144
	3 BS 24x195 SZ	401007	1.310	0.75	25	192
	3 BS 24x316 SZ	401010	2.530	1.00	25	312
	3 BS 24x412 SZ	401012	3.940	1.25	25	408
	3 BS 24x507 SZ	401014	4.720	1.25	25	504


m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3 BS 24x50 GC	403001	0.516	0.60	25	48
	3 BS 24x75 GC	403002	0.619	0.60	25	72
	3 BS 24x100 GC	403003	0.722	0.60	25	96
	3 BS 24x123 GC	403004	1.032	0.75	25	120
	3 BS 24x147 GC	403005	1.161	0.75	25	144
	3 BS 24x195 GC	403007	1.419	0.75	25	192
	3 BS 24x316 GC	403010	2.752	1.00	25	312
	3 BS 24x412 GC	403012	4.128	1.20	25	408
	3 BS 24x507 GC	403014	4.953	1.20	25	504

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
304	3 BS 24x50 304L	407001	0.640	0.80	25	48
	3 BS 24x75 304L	407002	0.770	0.80	25	72
	3 BS 24x100 304L	407003	0.890	0.80	25	96
	3 BS 24x123 304L	407004	1.020	0.80	25	120
	3 BS 24x147 304L	407005	1.150	0.80	25	144
	3 BS 24x195 304L	407007	1.400	0.80	25	192
	3 BS 24x316 304L	407010	2.550	1.00	25	312
	3 BS 24x412 304L	407012	3.820	1.20	25	408

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
316	3 BS 24x50 316L	409001	0.637	0.80	25	48
	3 BS 24x75 316L	409002	0.764	0.80	25	72
	3 BS 24x100 316L	409003	0.892	0.80	25	96
	3 BS 24x123 316L	409004	1.020	0.80	25	120
	3 BS 24x147 316L	409005	1.147	0.80	25	144
	3 BS 24x195 316L	409007	1.402	0.80	25	192
	3 BS 24x316 316L	409010	2.550	1.00	25	312
	3 BS 24x412 316L	409012	3.820	1.20	25	408
	3 BS 24x507 316L	409014	4.590	1.20	25	504





• Finition EPOXY sur demande

BS H24


DALLES BS
BS H48

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3	BS 48x50 SZ	401015	0.680	0.60	49	48
	3	BS 48x75 SZ	401016	0.770	0.60	49	72
	3	BS 48x100 SZ	401017	0.860	0.60	49	96
	3	BS 48x123 SZ	401018	1.200	0.75	49	120
	3	BS 48x147 SZ	401019	1.310	0.75	49	144
	3	BS 48x195 SZ	401021	1.550	0.75	49	192
	3	BS 48x316 SZ	401024	2.840	1.00	49	312
	3	BS 48x412 SZ	401026	4.330	1.25	49	408
	3	BS 48x507 SZ	401028	5.110	1.25	49	504
	3	BS 48x604 SZ	401057	5.890	1.25	49	600
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3	BS 48x50 GC	403015	0.722	0.60	49	48
	3	BS 48x75 GC	403016	0.825	0.60	49	72
	3	BS 48x100 GC	403017	0.928	0.60	49	96
	3	BS 48x123 GC	403018	1.290	0.75	49	120
	3	BS 48x147 GC	403019	1.590	0.75	49	144
	3	BS 48x195 GC	403021	1.677	0.75	49	192
	3	BS 48x316 GC	403024	3.130	1.00	49	312
	3	BS 48x412 GC	403026	4.660	1.20	49	408
	3	BS 48x507 GC	403028	5.470	1.20	49	504
	3	BS 48x604 GC	403057	6.340	1.20	49	600
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
304	3	BS 48x50 304L	407015	0.890	0.80	49	48
	3	BS 48x75 304L	407016	1.020	0.80	49	72
	3	BS 48x100 304L	407017	1.150	0.80	49	96
	3	BS 48x123 304L	407018	1.280	0.80	49	120
	3	BS 48x147 304L	407019	1.400	0.80	49	144
	3	BS 48x195 304L	407021	1.660	0.80	49	192
	3	BS 48x316 304L	407024	2.870	1.00	49	312
	3	BS 48x412 304L	407026	4.210	1.20	49	408
	3	BS 48x507 304L	407028	4.970	1.20	49	504
	3	BS 48x604 304L	407057	5.740	1.20	49	600
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
316	3	BS 48x50 316L	409015	0.921	0.80	49	48
	3	BS 48x75 316L	409016	1.019	0.80	49	72
	3	BS 48x100 316L	409017	1.147	0.80	49	96
	3	BS 48x123 316L	409018	1.370	0.80	49	120
	3	BS 48x147 316L	409019	1.402	0.80	49	144
	3	BS 48x195 316L	409021	1.657	0.80	49	192
	3	BS 48x316 316L	409024	2.868	1.00	49	312
	3	BS 48x412 316L	409026	4.207	1.20	49	408
	3	BS 48x507 316L	409028	4.972	1.20	49	504
	3	BS 48x604 316L	409057	5.740	1.20	49	600


BS H48


• Finition EPOXY sur demande

DALLES BS


BS H72

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BS 72x75 SZ	401029	1.200	0.75	73	72
	3 BS 72x100 SZ	401030	1.310	0.75	73	96
	3 BS 72x123 SZ	401031	1.430	0.75	73	120
	3 BS 72x147 SZ	401032	1.550	0.75	73	144
	3 BS 72x195 SZ	401034	1.781	0.75	73	192
	3 BS 72x316 SZ	401037	3.150	1.00	73	312
	3 BS 72x412 SZ	401039	4.720	1.25	73	408
	3 BS 72x507 SZ	401041	5.500	1.25	73	504
	3 BS 72x604 SZ	401058	6.290	1.25	73	600


m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3 BS 72x75 GC	403029	1.290	0.75	73	72
	3 BS 72x100 GC	403030	1.419	0.75	73	96
	3 BS 72x123 GC	403031	1.548	0.75	73	120
	3 BS 72x147 GC	403032	1.677	0.75	73	144
	3 BS 72x195 GC	403034	2.000	0.75	73	192
	3 BS 72x316 GC	403037	3.450	1.00	73	312
	3 BS 72x412 GC	403039	5.080	1.20	73	408
	3 BS 72x507 GC	403041	5.970	1.20	73	504
	3 BS 72x604 GC	403058	6.605	1.20	73	600

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
304	3 BS 72x75 304L	407029	1.270	0.80	73	72
	3 BS 72x100 304L	407030	1.400	0.80	73	96
	3 BS 72x123 304L	407031	1.530	0.80	73	120
	3 BS 72x147 304L	407032	1.660	0.80	73	144
	3 BS 72x195 304L	407034	1.910	0.80	73	192
	3 BS 72x316 304L	407037	3.190	1.00	73	312
	3 BS 72x412 304L	407039	4.590	1.20	73	408
	3 BS 72x507 304L	407041	5.350	1.20	73	504
	3 BS 72x604 304L	407058	6.120	1.20	73	600

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
316	3 BS 72x75 316L	409029	1.270	0.80	73	72
	3 BS 72x100 316L	409030	1.400	0.80	73	96
	3 BS 72x123 316L	409031	1.530	0.80	73	120
	3 BS 72x147 316L	409032	1.657	0.80	73	144
	3 BS 72x195 316L	409034	1.910	0.80	73	192
	3 BS 72x316 316L	409037	3.187	1.00	73	312
	3 BS 72x412 316L	409039	4.590	1.20	73	408
	3 BS 72x507 316L	409041	5.350	1.20	73	504
	3 BS 72x604 316L	409058	6.120	1.20	73	600



BS H72





- Finition EPOXY sur demande

DALLES BS


BS H96

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3	BS 96x100 SZ	401042	1.550	0.75	97	96
	3	BS 96x123 SZ	401043	1.660	0.75	97	120
	3	BS 96x147 SZ	401044	1.780	0.75	97	144
	3	BS 96x195 SZ	401046	2.010	0.75	97	192
	3	BS 96x316 SZ	401049	3.470	1.00	97	312
	3	BS 96x412 SZ	401051	5.110	1.25	97	408
	3	BS 96x507 SZ	401053	5.890	1.25	97	504
	3	BS 96x604 SZ	401069	6.680	1.25	97	600
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3	BS 96x100 GC	403042	1.677	0.75	97	96
	3	BS 96x123 GC	403043	1.806	0.75	97	120
	3	BS 96x147 GC	403044	1.935	0.75	97	144
	3	BS 96x195 GC	403046	2.193	0.75	97	192
	3	BS 96x316 GC	403049	3.784	1.00	97	312
	3	BS 96x412 GC	403051	5.366	1.20	97	408
	3	BS 96x507 GC	403053	6.400	1.20	97	504
	3	BS 96x604 GC	403069	7.017	1.20	97	600
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
304	3	BS 96x100 304L	407042	1.660	0.80	97	96
	3	BS 96x123 304L	407043	1.780	0.80	97	120
	3	BS 96x147 304L	407044	1.910	0.80	97	144
	3	BS 96x195 304L	407046	2.170	0.80	97	192
	3	BS 96x316 304L	407049	3.510	1.00	97	312
	3	BS 96x412 304L	407051	4.970	1.20	97	408
	3	BS 96x507 304L	407053	5.740	1.20	97	504
	3	BS 96x604 304L	407069	6.500	1.20	97	600
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
316	3	BS 96x100 316L	409042	1.660	0.80	97	96
	3	BS 96x123 316L	409043	1.780	0.80	97	120
	3	BS 96x147 316L	409044	1.910	0.80	97	144
	3	BS 96x195 316L	409046	3.250	0.80	97	192
	3	BS 96x316 316L	409049	3.510	1.00	97	312
	3	BS 96x412 316L	409051	4.970	1.20	97	408
	3	BS 96x507 316L	409053	5.740	1.20	97	504
	3	BS 96x604 316L	409069	6.500	1.20	97	600

• Finition EPOXY sur demande



BS H96



DALLES PRÉ-ÉCLISSÉES BSTE


Compatibles avec tous les éléments de raccordement et accessoires de la gamme BS

- Pour les largeurs sup. à 300 mm : prévoir une **Jonction de fond FD** ou une **Eclisse Plate EP**, montée en fond de dalle

BSTE H24

		Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3	BSTE 24x50 SZ	901001	0.526	0.60	25	48
	3	BSTE 24x75 SZ	901002	0.620	0.60	25	72
	3	BSTE 24x100 SZ	901003	0.714	0.60	25	96
	3	BSTE 24x147 SZ	901005	1.112	0.75	25	144
	3	BSTE 24x195 SZ	901007	1.347	0.75	25	192
	3	BSTE 24x316 SZ	901010	2.559	1.00	25	312
	3	BSTE 24x412 SZ	901012	3.966	1.25	25	408
	3	BSTE 24x507 SZ	901014	4.748	1.25	25	504

							
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	I. mm
GC	3	BSTE 24x50 GC	903001	0.573	0.60	25	48
	3	BSTE 24x75 GC	903002	0.676	0.60	25	72
	3	BSTE 24x100 GC	903003	0.779	0.60	25	96
	3	BSTE 24x147 GC	903005	1.218	0.75	25	144
	3	BSTE 24x195 GC	903007	1.476	0.75	25	192
	3	BSTE 24x316 GC	903010	2.809	1.00	25	312
	3	BSTE 24x412 GC	903012	4.185	1.25	25	408
	3	BSTE 24x507 GC	903014	5.011	1.25	25	504


**BSTE H48**

		Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3	BSTE 48x50 SZ	901015	0.772	0.60	49	48
	3	BSTE 48x75 SZ	901016	0.865	0.60	49	72
	3	BSTE 48x100 SZ	901017	0.959	0.60	49	96
	3	BSTE 48x147 SZ	901019	1.405	0.75	49	144
	3	BSTE 48x195 SZ	901021	1.639	0.75	49	192
	3	BSTE 48x316 SZ	901024	2.930	1.00	49	312
	3	BSTE 48x412 SZ	901026	4.415	1.25	49	408
	3	BSTE 48x507 SZ	901028	5.197	1.25	49	504



							
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3	BSTE 48x50 GC	903015	0.837	0.60	49	48
	3	BSTE 48x75 GC	903016	0.940	0.60	49	72
	3	BSTE 48x100 GC	903017	1.044	0.60	49	96
	3	BSTE 48x147 GC	903019	1.534	0.75	49	144
	3	BSTE 48x195 GC	903021	1.792	0.75	49	192
	3	BSTE 48x316 GC	903024	3.211	1.00	49	312
	3	BSTE 48x412 GC	903026	4.656	1.25	49	408
	3	BSTE 48x507 GC	903028	5.482	1.25	49	504



1. Positionner en écartant légèrement les flancs



2. Verrouiller :
tournevis 1/4 de tour
en maintenant l'éclisse
et le flanc très serrés.






COUVERCLES ET CLIPS
COUVERCLES NERVURÉS

 Pour gammes **BS** et **BD**

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
SZ	3	CO NERV 50 SZ	415001	0.270	0.50	54
	3	CO NERV 75 SZ	415002	0.360	0.50	78
	3	CO NERV 100 SZ	415003	0.460	0.50	102
	3	CO NERV 123 SZ	415004	0.550	0.50	126
	3	CO NERV 147 SZ	415005	0.644	0.50	150
	3	CO NERV 195 SZ	415007	0.830	0.50	198
	3	CO NERV 316 SZ	415010	1.960	0.75	319
	3	CO NERV 412 SZ	415012	3.360	1.00	415
	3	CO NERV 507 SZ	415016	4.110	1.00	511
	3	CO NERV 604 SZ	415018	4.910	1.00	607
GC	3	CO NERV 50 GC	468001	0.380	0.60	54
	3	CO NERV 75 GC	468002	0.476	0.60	78
	3	CO NERV 100 GC	468003	0.600	0.60	102
	3	CO NERV 123 GC	468004	0.720	0.60	126
	3	CO NERV 147 GC	468005	0.849	0.60	150
	3	CO NERV 195 GC	468007	1.098	0.60	198
	3	CO NERV 316 GC	468010	2.157	0.75	319
	3	CO NERV 412 GC	468012	3.696	1.00	415
	3	CO NERV 507 GC	468016	4.525	1.00	511
	3	CO NERV 604 GC	468018	5.354	1.00	607
304	3	CO NERV 50 304L	417001	0.436	0.80	53
	3	CO NERV 75 304L	417002	0.581	0.80	77
	3	CO NERV 100 304L	417003	0.733	0.80	101
	3	CO NERV 123 304L	417004	0.885	0.80	125
	3	CO NERV 147 304L	417005	1.036	0.80	149
	3	CO NERV 195 304L	417007	1.340	0.80	197
	3	CO NERV 316 304L	417010	2.105	0.80	318
	3	CO NERV 412 304L	417012	3.381	1.00	415
	3	CO NERV 507 304L	417016	4.140	1.00	511
	3	CO NERV 604 304L	417018	4.898	1.00	607
316	3	CO NERV 50 316L	418001	0.439	0.80	53
	3	CO NERV 75 316L	418002	0.585	0.80	77
	3	CO NERV 100 316L	418003	0.740	0.80	101
	3	CO NERV 123 316L	418004	0.890	0.80	125
	3	CO NERV 147 316L	418005	1.088	0.80	149
	3	CO NERV 195 316L	418007	1.350	0.80	197
	3	CO NERV 316 316L	418010	2.118	0.80	318
	3	CO NERV 412 316L	418012	3.401	1.00	415
	3	CO NERV 507 316L	418016	4.166	1.00	511
	3	CO NERV 604 316L	418018	4.929	1.00	607

- Prévoir 8 clips tous les 3 mètres
- Finition EPOXY sur demande




COUVERCLES ET CLIPS

CLIPS RS

	p	Désignation	Code	Masse kg/100
SZ	20	CLIPS RS SZ	644024	0.300
	p	Désignation	Code	Masse kg/100
I	20	CLIPS RS INOX	645024	0.500


- Prévoir 8 clips tous les 3 mètres



COUVERCLES ENCLIQUETABLES

Pour gammes **BS** et **BD**

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	I. mm
SZ	3	CO ENCLIQ 50 SZ	415101	0.433	0.60	51
	3	CO ENCLIQ 75 SZ	415102	0.546	0.60	75
	3	CO ENCLIQ 100 SZ	415103	0.824	0.75	99
	3	CO ENCLIQ 123 SZ	415104	0.965	0.75	123
	3	CO ENCLIQ 147 SZ	415105	1.106	0.75	147
	3	CO ENCLIQ 195 SZ	415107	1.389	0.75	195
	3	CO ENCLIQ 316 SZ	415110	2.798	1.00	315
	3	CO ENCLIQ 412 SZ	415112	4.445	1.25	411
	3	CO ENCLIQ 507 SZ	415116	5.387	1.25	507



ÉCLISSES

Toutes nos éclisses (à l'exception de la RAPIDTOL) sont compatibles avec les dalles **BS, PS, BSTE, BD et BRP**.


ÉCLISSES RAPIDTOL ER




p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50 ER 24 SZ	023137	0.086	1.75	17
	50 ER 48 SZ	402010	0.170	1.75	41
	50 ER 72-96 SZ	402011	0.240	1.75	65

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
ZM	50 ER 24 ZM	123137	0.086	1.75	17
	50 ER 48 ZM	123138	0.170	1.75	41
	50 ER 72-96 ZM	404011	0.150	1.75	65


- Eclisse rapide pour dalles BS et BD
- Pour les largeurs sup. à 300 mm : prévoir une **Eclisse Plate EP**, montée en fond de dalle
- L'éclisse **Rapido** n'est pas compatible avec l'usage des jonctions de fond de dalles.
- Disponible en Inox, pour les hauteurs 48, 72-96 mm



1. Positionner en écartant légèrement les flancs



2. Verrouiller : tournevis 1/4 de tour en maintenant l'éclisse et le flanc très serrés.





ÉCLISSES PLATES EP

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50 EP 24 SZ	402001	0.042	1.25	22
	50 EP 48 SZ	402002	0.085	1.25	46
	50 EP 72 SZ	402003	0.132	1.25	70
	50 EP 96 SZ	402004	0.177	1.25	94

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50 EP 24 GC	404001	0.044	1.20	22
	50 EP 48 GC	404002	0.093	1.20	46
	50 EP 72 GC	404003	0.140	1.20	70
	50 EP 96 GC	404004	0.189	1.20	94

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
304	50 EP 24 304L	408001	0.032	1.00	22
	50 EP 48 304L	408002	0.069	1.00	46
	50 EP 72 304L	408003	0.106	1.00	70
	50 EP 96 304L	408004	0.142	1.00	94

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
316	50 EP 24 316L	410001	0.034	1.00	22
	50 EP 48 316L	410002	0.071	1.00	46
	50 EP 72 316L	410003	0.109	1.00	70
	50 EP 96 316L	410004	0.146	1.00	94




- **À noter** : en finition GC pour dalles BS, BRP et goulottes GBRS, montage par l'extérieur
- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Aluminium ou en Epoxy sur demande

ÉCLISSES

ÉCLISSES CORNIÈRE EC

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50 EC 24 SZ	435001	0.085	1.25	26
	50 EC 48 SZ	435002	0.132	1.25	50
	50 EC 72 SZ	435003	0.177	1.25	74
	50 EC 96 SZ	435004	0.224	1.25	98
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50 EC 24 GC	436001	0.093	1.25	26
	50 EC 48 GC	436002	0.140	1.25	50
	50 EC 72 GC	436003	0.188	1.25	74
	50 EC 96 GC	436004	0.247	1.25	98
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
304	50 EC 24 304L	438001	0.070	1.00	25
	50 EC 48 304L	438002	0.110	1.00	49
	50 EC 72 304L	438003	0.210	1.00	73
	50 EC 96 304L	438004	0.250	1.00	97
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
316	50 EC 24 316L	439001	0.069	1.00	25
	50 EC 48 316L	439002	0.110	1.00	49
	50 EC 72 316L	439003	0.210	1.00	73
	50 EC 96 316L	439004	0.250	1.00	97


- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisables sur demande en Epoxy et Aluminium



ÉCLISSES PLIABLES ED

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50 ED 24 SZ	402024	0.040	1.25	22
	50 ED 48 SZ	402016	0.085	1.25	46
	50 ED 72 SZ	402017	0.132	1.25	70
	50 ED 96 SZ	402018	0.177	1.25	94
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50 ED 24 GC	404024	0.046	1.25	22
	50 ED 48 GC	404016	0.093	1.25	46
	50 ED 72 GC	404017	0.140	1.25	70
	50 ED 96 GC	404018	0.189	1.25	94
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
304	50 ED 24 304L	408024	0.032	1.00	22
	50 ED 48 304L	408016	0.069	1.00	46
	50 ED 72 304L	408017	0.106	1.00	70
	50 ED 96 304L	408018	0.142	1.00	94
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
316	50 ED 24 316L	410024	0.032	1.00	22
	50 ED 48 316L	410016	0.069	1.00	46
	50 ED 72 316L	410017	0.106	1.00	70
	50 ED 96 316L	410018	0.142	1.00	94

- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Epoxy et en Aluminium





ÉCLISSES

ÉCLISSES ARTICULÉES EA

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50 EA 24/27 SZ	402005	0.070	1.25	22
	50 EA 48/51 SZ	402006	0.150	1.25	46
	50 EA 72/75 SZ	402007	0.260	1.25	70
	50 EA 96/99 SZ	402008	0.370	1.25	94
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50 EA 24/27 GC	404005	0.070	1.25	22
	50 EA 48/51 GC	404006	0.163	1.25	46
	50 EA 72/75 GC	404007	0.283	1.25	70
	50 EA 96/99 GC	404008	0.403	1.25	94



- Fixation avec 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Aluminium, Epoxy et Inox 304 et 316 sur demande



ÉCLISSES D'ANGLE

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 24 SZ	421954	0.200	1.00	24
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 48 SZ	421955	0.269	1.00	48
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 72 SZ	421956	0.339	1.00	72
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 96 SZ	421957	0.408	1.00	96
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 24 GC	422954	0.220	1.00	24
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 48 GC	422955	0.295	1.00	48
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 72 GC	422956	0.372	1.00	72
	10 ÉCLISSE D'ANGLE H 96 GC	422957	0.448	1.00	96

- Fixation avec 6 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001, Inox 529001
- Réalisable en Aluminium et Inox 304 et 316 sur demande



CORNIÈRES DE SÉPARATION

Compatibles avec les dalles **BS**, **BSTE**, **BD** et **BRP**

CORNIÈRES DE SÉPARATION UNIVERSELLES LPSU



	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
SZ	3	LPSU 24 SZ	400060	0.330	0.75	24
	3	LPSU 48 SZ	400061	0.470	0.75	48
	3	LPSU 72 SZ	400063	0.600	0.75	72
	3	LPSU 96 SZ	400062	0.992	1.00	96
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
GC	3	LPSU 24 GC	548060	0.450	0.75	24
	3	LPSU 48 GC	548061	0.500	0.75	48
	3	LPSU 72 GC	548063	0.513	0.75	72
	3	LPSU 96 GC	548062	1.013	1.00	96
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
304	3	LPSU 24 304L	549060	0.300	0.80	24
	3	LPSU 48 304L	549061	0.470	0.80	48
	3	LPSU 72 304L	549063	0.678	0.80	72
	3	LPSU 96 304L	549062	0.950	0.80	96
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
316	3	LPSU 24 316L	550060	0.300	0.80	24
	3	LPSU 48 316L	550061	0.510	0.80	48
	3	LPSU 72 316L	550063	0.678	0.80	72
	3	LPSU 96 316L	550062	0.810	0.80	96

- Fixation par TRCC M6x20 : SZ 648003, GM 651003, Inox 529003 ou Agrafol : 555160
- Réalisable en Epoxy sur demande

JONCTION DE CORNIÈRE LPSU

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
304	25	LPSJ 304L	554143	0.014	0.60




- Pour cornières de séparation universelles LPSU



CLIPS DE FIXATION CORNIÈRE

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
SZ	25	CLIPS FIX LPSU SZ	400070	0.025	1.00

- Pour cornières de séparation universelles LPSU







ACCESSOIRES

Compatibles avec les dalles BS, BSTE, BD

PROFILS À COURBE CHANGEMENT DE DIRECTION

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm
SZ	3	PROF A COURB CH DIR 24 SZ	599055	0.390	1.25	26
	3	PROF A COURB CH DIR 48 SZ	599056	0.600	1.25	50
	3	PROF A COURB CH DIR 72 SZ	599057	0.790	1.25	74
	3	PROF A COURB CH DIR 96 SZ	599070	0.970	1.25	98



JONCS DE PROTECTION À LA PIÈCE




	p	Désignation	Code	Masse kg/p
PVC	10	JONC GRIS (10M)	040037	0.450
	10	JONC 500 NOIR (20M) PVC	030457	1.600

- Jonc gris pour épaisseurs de tôle : **0,70 à 1,80 mm**, vendus en rouleau de **10 m** (type BS/PS ou équivalent)
- Jonc noir pour épaisseurs de tôle : **1,50 à 2,50 mm**, vendus en rouleau de **20 m** (type BRP ou équivalent)

JONC DE PROTECTION AU MÈTRE

	m	Désignation	Code	Masse kg/m
PVC	10	JONC 500 NOIR (1M) PVC	030481	0.080






- Pour bords de tôles d'épaisseurs de **1,50 à 2,50 mm**



ACCESSOIRES
AGRAFTOL


p	Désignation	Code	Masse kg/p
I 50	AGRAFTOL INOX	555160	0.002





- **100% gain de temps :**
 - Fixation sans outils des dalles sur consoles légères et moyennes (CU, CCU et S150U)
 - Remplace un boulon pour le montage sur support
- Résistance à l'arrachement : **50 kg**


JONCTIONS DE FOND

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm
SZ 10	JDF 100 SZ	402062	0.090	1.25	90
10	JDF 147 SZ	402063	0.140	1.25	138
10	JDF 195 SZ	402064	0.180	1.25	186
10	JDF 316 SZ	402065	0.300	1.25	306
10	JDF 412 SZ	402066	0.390	1.25	402
10	JDF 507 SZ	402067	0.480	1.25	498

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm
ZM 10	JDF 100 ZM	404062	0.090	1.25	90
10	JDF 147 ZM	404063	0.137	1.25	138
10	JDF 195 ZM	404064	0.178	1.25	186
10	JDF 316 ZM	404065	0.294	1.25	306
10	JDF 412 ZM	404066	0.390	1.25	402
10	JDF 507 ZM	404067	0.480	1.25	498




p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm
316 1	JDF 100 316L	410062	0.070	1.00	90
1	JDF 147 316L	410063	0.130	1.00	138
1	JDF 195 316L	410064	0.140	1.00	186
1	JDF 316 316L	410065	0.280	1.00	306
1	JDF 412 316L	410066	0.310	1.00	402
1	JDF 507 316L	410067	0.390	1.00	498




ACCESSOIRES
PONTETS OMEGA

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	A mm	B mm	C mm
SZ	10 PO 40x 80x40x2.50 SZ	040216	0.190	2.50	42.5	85	45
	10 PO 40x120x40x2.50 SZ	040217	0.220	2.50	42.5	125	45
	10 PO 40x160x40x2.50 SZ	040218	0.250	2.50	42.5	165	45
	10 PO 40x200x40x2.50 SZ	040219	0.280	2.50	42.5	205	45
	10 PO 40x320x40x2.50 SZ	040222	0.380	2.50	42.5	325	45
	10 PO 40x400x40x2.50 SZ	040224	0.440	2.50	42.5	405	45
	10 PO 40x520x40x2.50 SZ	040227	0.530	2.50	42.5	525	45
	10 PO 40x600x40x2.50 SZ	040229	0.590	2.50	42.5	605	45
p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	A mm	B mm	C mm
GC	10 PO 40x 80x40x2.50 GC	040230	0.200	2.50	42.5	85	45
	10 PO 40x120x40x2.50 GC	040231	0.230	2.50	42.5	125	45
	10 PO 40x160x40x2.50 GC	040232	0.260	2.50	42.5	165	45
	10 PO 40x200x40x2.50 GC	040233	0.300	2.50	42.5	205	45
	10 PO 40x320x40x2.50 GC	040236	0.390	2.50	42.5	325	45
	10 PO 40x400x40x2.50 GC	040238	0.460	2.50	42.5	405	45
	10 PO 40x520x40x2.50 GC	040241	0.560	2.50	42.5	525	45
	10 PO 40x600x40x2.50 GC	040243	0.620	2.50	42.5	605	45


• Finition Inox et Aluminium sur demande


EMBOUS D'EXTREMITÉ EE


Largeur	Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421658	0.090	422658	0.100								
75	421659	0.110	422659	0.110	421676	0.150	422676	0.160				
100	421660	0.120	422660	0.120	421677	0.180	422677	0.180	421693	0.240	422693	0.240
123	421661	0.130			421678	0.190	422678	0.190	421694	0.260	422694	0.260
147	421662	0.140	422662	0.140	421679	0.200			421695	0.280	422695	0.280
195	421664	0.160	422664	0.160	421681	0.240	422681	0.240	421697	0.330	422697	0.330
316	421710	0.180	422667	0.220	421684	0.330	422684	0.330	421700	0.440	422700	0.440
412	421669	0.400	422669	0.260	421686	0.260	422686	0.390	421702	0.530	422702	0.530
507	421673	0.310	422673	0.310	421690	0.470	422690	0.470	421706	0.620	422706	0.620
604	421675	0.337	422675	0.350	421692	0.530	422692	0.530	421708	0.710	422708	0.710



• Fixation avec x4 BP TRCC M6x12



ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP
VIRAGES 90°


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421275	0.401	422275	0.442	421276	0.549	422276	0.603								
75	421280	0.470	422280	0.517	421281	0.627	422281	0.690	421282	0.784	422282	0.862				
100	421285	0.558	422285	0.614	421286	0.715	422286	0.787	421287	0.872	422287	0.959	421288	1.039	422288	1.143
123	421290	0.647	422290	0.711	421291	0.813	422291	0.895	421292	0.980	422292	1.078	421293	1.147	422293	1.261
147	421295	0.745	422295	0.819	421296	0.921	422296	1.013	421297	1.088	422297	1.197	421298	1.264	422298	1.391
195	421305	0.960	422305	1.056	421306	1.147	422306	1.261	421307	1.333	422307	1.466	421308	1.519	422308	1.671
316	421320	1.607	422320	1.768	421321	1.833	422321	2.016	421322	2.058	422322	2.264	421323	2.274	422323	2.501
412	421330	2.254	422330	2.480	421331	2.509	422331	2.760	421332	2.764	422332	3.041	421333	3.009	422333	3.310
507	421350	3.000	422350	3.300	421351	3.303	422351	3.634	421352	3.578	422352	3.936	421353	3.852	422353	4.238
604					421626	4.205	422626	4.626	421627	4.509	422627	4.960	421628	4.810	422628	5.291



- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES NERVURÉS POUR VIRAGE 90°

p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO V90 NERV 50 SZ	421279	0.120
	1 CO V90 NERV 75 SZ	421284	0.170
	1 CO V90 NERV 100 SZ	421289	0.230
	1 CO V90 NERV 123 SZ	421294	0.290
	1 CO V90 NERV 147 SZ	421299	0.320
	1 CO V90 NERV 195 SZ	421309	0.520
	1 CO V90 NERV 316 SZ	421324	1.010
	1 CO V90 NERV 412 SZ	421334	1.500
	1 CO V90 NERV 507 SZ	421354	2.090
	1 CO V90 NERV 604 SZ	421629	2.760
p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO V90 NERV 50 GC	422279	0.132
	1 CO V90 NERV 75 GC	422284	0.187
	1 CO V90 NERV 100 GC	422289	0.253
	1 CO V90 NERV 123 GC	422294	0.319
	1 CO V90 NERV 147 GC	422299	0.396
	1 CO V90 NERV 195 GC	422309	0.572
	1 CO V90 NERV 316 GC	422324	1.111
	1 CO V90 NERV 412 GC	422334	1.650
	1 CO V90 NERV 507 GC	422354	2.299
	1 CO V90 NERV 604 GC	422629	3.036



- 5 clips RS par couvercle, réf. SZ 644024, Inox 645024



ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP
VIRAGES 135°


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421630	0.245	422630	0.269	421631	0.343	422631	0.377								
75	421360	0.284	422360	0.312	421361	0.382	422361	0.420	421362	0.480	422362	0.528				
100	421365	0.323	422365	0.355	421366	0.421	422366	0.463	421367	0.529	422367	0.582	421368	0.627	422368	0.690
123	421370	0.372	422370	0.409	421371	0.470	422371	0.517	421372	0.578	422372	0.636	421373	0.686	422373	0.754
147	421375	0.421	422375	0.463	421376	0.529	422376	0.582	421377	0.637	422377	0.700	421378	0.745	422378	0.819
195	421385	0.519	422385	0.571	421386	0.637	422386	0.700	421387	0.754	422387	0.830	421388	0.872	422388	0.959
316	421400	0.852	422400	0.938	421401	0.980	422401	1.078	421402	1.117	422402	1.229	421403	1.254	422403	1.590
412	421410	1.176	422410	1.294	421411	1.323	422411	1.455	421412	1.470	422412	1.617	421413	1.617	422413	1.779
507	421430	1.558	422430	1.714	421431	1.715	422431	1.887	421432	1.882	422432	2.070	421433	2.039	422433	2.243
604					421441	2.166	422441	2.383	421442	2.343	422442	2.577	421443	2.519	422443	2.771



- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES NERVURÉS POUR VIRAGE 135°

p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO V135 NERV 50 SZ	421632	0.060
	1 CO V135 NERV 75 SZ	421364	0.090
	1 CO V135 NERV 100 SZ	421369	0.120
	1 CO V135 NERV 123 SZ	421374	0.150
	1 CO V135 NERV 147 SZ	421379	0.180
	1 CO V135 NERV 195 SZ	421389	0.260
	1 CO V135 NERV 316 SZ	421404	0.500
	1 CO V135 NERV 412 SZ	421414	0.750
	1 CO V135 NERV 507 SZ	421434	1.040
	1 CO V135 NERV 604 SZ	421444	1.380
p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO V135 NERV 50 GC	422632	0.066
	1 CO V135 NERV 75 GC	422364	0.099
	1 CO V135 NERV 100 GC	422369	0.132
	1 CO V135 NERV 123 GC	422374	0.484
	1 CO V135 NERV 147 GC	422379	0.198
	1 CO V135 NERV 195 GC	422389	0.286
	1 CO V135 NERV 316 GC	422404	0.550
	1 CO V135 NERV 412 GC	422414	0.825
	1 CO V135 NERV 507 GC	422434	1.144
	1 CO V135 NERV 604 GC	422444	1.518





- 3 clips RS par couvercle, réf. SZ 644024, Inox 645024

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP
CONCAVES




Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421445	0.539	422445	0.599	421446	0.735	422446	0.832								
75	421450	0.627	422450	0.692	421451	0.823	422451	0.929	421452	1.009	422452	1.138				
100	421455	0.715	422455	0.784	421456	0.911	422456	1.026	421457	1.098	422457	1.235	421458	1.264	422458	1.427
123	421460	0.813	422460	0.877	421461	1.000	422461	1.124	421462	1.186	422462	1.333	421463	1.352	422463	1.524
147	421465	0.901	422465	0.969	421466	1.098	422466	1.221	421467	1.274	422467	1.430	421468	1.441	422468	1.622
195	421475	1.078	422475	1.154	421476	1.274	422476	1.420	421477	1.530	422477	1.606	421478	1.627	422478	2.163
316	421490	1.529	422490	1.617	421491	1.725	422491	1.898	421492	1.911	422492	2.102	421493	2.078	422493	2.286
412	421500	1.892	422500	1.987	421501	2.088	422501	2.297	421502	2.274	422502	2.501	421503	2.441	422503	2.685
507	421520	2.254	422520	2.357	421521	2.450	422521	2.696	421522	2.637	422522	2.900	421523	2.803	422523	3.084
604					421531	2.813	422531	3.095	421532	2.990	422532	3.289	421533	3.166	422533	3.483

- Fixation sans éclisses par 4 BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES NERVURÉS POUR CONCAVE




Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421449	0.255	422449	0.280	421832	0.232	422832	0.256								
75	421454	0.334	422454	0.367	421833	0.305	422833	0.335	421850	0.276	422850	0.304				
100	421459	0.413	422459	0.454	421834	0.377	422834	0.415	421851	0.341	422851	0.376	421867	0.307	422867	0.337
123	421464	0.499	422464	0.549	421835	0.456	422835	0.502	421852	0.413	422852	0.454	421868	0.371	422868	0.408
147	421469	0.582	422469	0.640	421836	0.531	422836	0.585	421853	0.481	422853	0.529	421869	0.432	422869	0.475
195	421479	0.747	422479	0.822	421838	0.683	422838	0.751	421855	0.618	422855	0.680	421871	0.555	422871	0.610
316	421494	1.164	422494	1.281	421841	1.063	422841	1.170	421858	0.963	422858	1.059	421874	0.864	422874	0.951
412	421504	1.492	422504	1.641	421843	1.363	422843	1.499	421860	1.233	422860	1.357	421876	1.108	422876	1.218
507	421524	1.823	422524	2.005	421847	1.665	422847	1.831	421864	1.507	422864	1.658	421880	1.353	422880	1.489
604					421849	1.967	422849	2.164	421866	1.780	422866	1.959	421882	1.599	422882	1.759

- 4 clips RS par couvercle, réf. SZ 644024 Inox 645024

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP
CONVEXES


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421535	0.549	422535	0.603	421536	0.794	422536	0.873								
75	421540	0.637	422540	0.700	421541	0.882	422541	0.970	421542	1.137	422542	1.292				
100	421545	0.735	422545	0.808	421546	0.970	422546	1.067	421547	1.225	422547	1.389	421548	1.490	422548	1.639
123	421550	0.823	422550	0.905	421551	1.058	422551	1.164	421552	1.313	422552	1.487	421553	1.588	422553	1.747
147	421555	0.911	422555	1.002	421556	1.156	422556	1.272	421557	1.401	422557	1.584	421558	1.676	422558	1.844
195	421565	1.088	422565	1.197	421566	1.333	422566	1.466	421567	1.588	422567	1.779	421568	1.852	422568	2.038
316	421580	1.549	422580	1.703	421581	1.784	422581	1.962	421582	2.039	422582	2.266	421583	2.303	422583	2.534
412	421590	1.901	422590	2.092	421591	2.147	422591	2.361	421592	2.401	422592	2.656	421593	2.666	422593	2.933
507	421610	2.264	422610	2.491	421611	2.509	422611	2.760	421612	2.764	422612	3.045	421613	3.029	422613	3.332
604					421621	2.872	422621	3.159	421622	3.127	422622	3.435	421623	3.392	422623	3.731

- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy


COUVERCLES NERVURÉS POUR CONVEXE


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421539	0.303	422539	0.334	421883	0.325	422883	0.358								
75	421544	0.398	422544	0.438	421884	0.427	422884	0.469	421901	0.456	422901	0.501				
100	421549	0.492	422549	0.541	421885	0.528	422885	0.581	421902	0.564	422902	0.620	421918	0.599	422918	0.659
123	421554	0.595	422554	0.654	421886	0.638	422886	0.702	421903	0.681	422903	0.749	421919	0.723	422919	0.796
147	421559	0.693	422559	0.763	421887	0.744	422887	0.818	421904	0.794	422904	0.874	421920	0.843	422920	0.928
195	421569	0.890	422569	0.979	421889	0.955	422889	1.051	421906	1.020	422906	1.122	421922	1.083	422922	1.191
316	421584	1.387	422584	1.526	421892	1.488	422892	1.637	421909	1.589	422909	1.748	421925	1.687	422925	1.856
412	421594	1.777	422594	1.955	421894	1.906	422894	2.097	421911	2.036	422911	2.239	421927	2.161	422927	2.377
507	421614	2.171	422614	2.389	421898	2.329	422898	2.562	421915	2.487	422915	2.736	421931	2.641	422931	2.905
604					421900	2.752	422900	3.027	421917	2.938	422917	3.232	421933	3.120	422933	3.432

- 4 clips RS par couvercle, réf. SZ 644024, Inox 645024

ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP

TES





Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421095	0.705	422095	0.776	421096	0.901	422096	0.992								
75	421100	0.813	422100	0.895	421101	1.019	422101	1.121	421102	1.225	422102	1.348				
100	421105	0.941	422105	0.980	421106	1.156	422106	1.272	421107	1.362	422107	1.499	421108	1.578	422108	1.736
123	421110	1.078	422110	1.186	421111	1.294	422111	1.423	421112	1.509	422112	1.660	421113	1.725	422113	1.898
147	421115	1.215	422115	1.337	421116	1.431	422116	1.574	421117	1.656	422117	1.822	421118	1.872	422118	2.059
195	421125	1.529	422125	1.682	421126	1.754	422126	1.930	421127	1.980	422127	2.178	421128	2.215	422128	2.437
316	421140	2.460	422140	2.706	421141	2.705	422141	2.976	421142	2.960	422142	3.256	421143	3.215	422143	3.537
412	421150	3.362	422150	3.699	421151	3.637	422151	4.090	421152	3.901	422152	4.292	421153	4.166	422153	4.583
507	421170	4.411	422170	4.852	421171	4.696	422171	5.165	421172	4.980	422172	5.478	421173	5.274	422173	5.801
604					421181	5.901	422181	6.492	421182	6.205	422182	6.826	421183	6.509	422183	7.160


- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy
- Tés inégaux sur demande

COUVERCLES NERVURÉS POUR TE

p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO TE NERV 50 SZ	421099	0.270
	1 CO TE NERV 75 SZ	421104	0.360
	1 CO TE NERV 100 SZ	421109	0.450
	1 CO TE NERV 123 SZ	421114	0.560
	1 CO TE NERV 147 SZ	421119	0.670
	1 CO TE NERV 195 SZ	421129	0.910
	1 CO TE NERV 316 SZ	421144	1.640
	1 CO TE NERV 412 SZ	421154	2.360
	1 CO TE NERV 507 SZ	421174	3.190
	1 CO TE NERV 604 SZ	421184	4.140
p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO TE NERV 50 GC	422099	0.297
	1 CO TE NERV 75 GC	422104	0.396
	1 CO TE NERV 100 GC	422109	0.495
	1 CO TE NERV 123 GC	422114	0.616
	1 CO TE NERV 147 GC	422119	0.737
	1 CO TE NERV 195 GC	422129	1.001
	1 CO TE NERV 316 GC	422144	1.735
	1 CO TE NERV 412 GC	422154	2.596
	1 CO TE NERV 507 GC	422174	3.509
	1 CO TE NERV 604 GC	422184	4.554



- 6 clips RS par couvercle, réf. SZ 644024, Inox 645024


ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP
SORTIES LATÉRALES


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421185	0.460	422185	0.506	421186	0.578	422186	0.636								
75	421190	0.490	422190	0.539	421191	0.617	422191	0.679	421192	0.735	422192	0.808				
100	421195	0.529	422195	0.582	421196	0.647	422196	0.711	421197	0.764	422197	0.841	421198	0.892	422198	0.981
123	421200	0.558	422200	0.614	421201	0.676	422201	0.744	421202	0.803	422202	0.884	421203	0.921	422203	1.013
147	421205	0.588	422205	0.647	421206	0.715	422206	0.787	421207	0.833	422207	0.916	421208	0.950	422208	1.046
195	421215	0.656	422215	0.722	421216	0.774	422216	0.851	421217	0.901	422217	0.992	421218	1.019	422218	1.121
316	421230	0.823	422230	0.905	421231	0.941	422231	1.035	421232	1.058	422232	1.164	421233	1.176	422233	1.294
412	421240	0.950	422240	1.046	421241	1.068	422241	1.175	421242	1.186	422242	1.304	421243	1.313	422243	1.445
507	421260	1.078	422260	1.186	421261	1.196	422261	1.315	421262	1.323	422262	1.455	421263	1.441	422263	1.585
604					421271	1.333	422271	1.466	421272	1.450	422272	1.596	421273	1.568	422273	1.725


- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy

COUVERCLES NERVURÉS POUR SORTIE LATÉRALE

p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1 CO SLT NERV 50 SZ	421189	0.150
	1 CO SLT NERV 75 SZ	421194	0.160
	1 CO SLT NERV 100 SZ	421199	0.180
	1 CO SLT NERV 123 SZ	421204	0.210
	1 CO SLT NERV 147 SZ	421209	0.230
	1 CO SLT NERV 195 SZ	421219	0.280
	1 CO SLT NERV 316 SZ	421234	0.390
	1 CO SLT NERV 412 SZ	421244	0.470
	1 CO SLT NERV 507 SZ	421264	0.570
	1 CO SLT NERV 604 SZ	421274	0.660
p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1 CO SLT NERV 50 GC	422189	0.165
	1 CO SLT NERV 75 GC	422194	0.176
	1 CO SLT NERV 100 GC	422199	0.198
	1 CO SLT NERV 123 GC	422204	0.297
	1 CO SLT NERV 147 GC	422209	0.253
	1 CO SLT NERV 195 GC	422219	0.308
	1 CO SLT NERV 316 GC	422234	0.429
	1 CO SLT NERV 412 GC	422244	0.517
	1 CO SLT NERV 507 GC	422264	0.627
	1 CO SLT NERV 604 GC	422274	0.726



- 2 clips RS par couvercle, réf. SZ 644024, Inox 645024
- Mise en oeuvre : Découper l'aile du couvercle de la dalle ou utiliser un couvercle de TE



ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP
CROIX


Largeur	Hauteur 24 mm				Hauteur 48 mm				Hauteur 72 mm				Hauteur 96 mm			
	SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC		SZ		GC	
	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p	Code	Masse kg/p
50	421001	0.882	422001	0.970	421002	1.176	422002	1.294								
75	421006	1.078	422006	1.186	421007	1.274	422007	1.401	421008	1.568	422008	1.725				
100	421011	1.176	422011	1.294	421012	1.470	422012	1.617	421013	1.666	422013	1.833	421014	1.960	422014	2.156
123	421016	1.372	422016	1.509	421017	1.568	422017	1.725	421018	1.862	422018	2.049	421019	2.058	422019	2.264
147	421021	1.470	422021	1.617	421022	1.764	422022	1.941	421023	1.960	422023	2.156	421024	2.254	422024	2.480
195	421031	1.862	422031	2.049	421032	2.058	422032	2.264	421033	2.352	422033	2.588	421034	2.549	422034	2.803
316	421046	2.843	422046	3.127	421047	3.137	422047	3.450	421048	3.333	422048	3.666	421049	3.627	422049	3.990
412	421056	3.823	422056	4.205	421057	4.117	422057	4.529	421058	4.313	422058	4.745	421059	4.607	422059	5.068
507	421080	5.000	422080	5.500	421081	5.196	422081	5.715	421082	5.490	422082	6.039	421083	5.686	422083	6.254
604					421091	6.470	422091	7.117	421092	6.764	422092	7.441	421093	6.960	422093	7.656

- Fixation sans éclisses par BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable sur demande en Inox 304L et 316L ou Epoxy
- Croix inégales sur demande

COUVERCLES NERVURÉS POUR CROIX

	p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1	CO CROIX NERV 50 SZ	421005	0.390
	1	CO CROIX NERV 75 SZ	421010	0.500
	1	CO CROIX NERV 100 SZ	421015	0.610
	1	CO CROIX NERV 123 SZ	421020	0.740
	1	CO CROIX NERV 147 SZ	421025	0.870
	1	CO CROIX NERV 195 SZ	421035	1.150
	1	CO CROIX NERV 316 SZ	421050	1.990
	1	CO CROIX NERV 412 SZ	421060	2.790
	1	CO CROIX NERV 507 SZ	421084	3.710
	1	CO CROIX NERV 604 SZ	421094	4.740
	p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1	CO CROIX NERV 50 GC	422005	0.429
	1	CO CROIX NERV 75 GC	422010	0.550
	1	CO CROIX NERV 100 GC	422015	0.671
	1	CO CROIX NERV 123 GC	422020	0.814
	1	CO CROIX NERV 147 GC	422025	0.957
	1	CO CROIX NERV 195 GC	422035	1.265
	1	CO CROIX NERV 316 GC	422050	2.189
	1	CO CROIX NERV 412 GC	422060	3.135
	1	CO CROIX NERV 507 GC	422084	4.081
	1	CO CROIX NERV 604 GC	422094	5.214



- 8 clips RS par couvercle, réf. SZ 644024, Inox 645024


ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT - COMPATIBLES DALLES BS, BSTE, BD ET BRP
ÉCLISSES DE RÉDUCTION

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
SZ	1 ECL RED 48x48 SZ	402107	0.090	1.25
	1 ECL RED 48x72 SZ	402108	0.100	1.25
	1 ECL RED 48x96 SZ	402105	0.110	1.25
	1 ECL RED 48x120 SZ	402223	0.123	1.25
	1 ECL RED 48x144 SZ	004642	0.134	1.25
	1 ECL RED 48x168 SZ	402106	0.144	1.25
	1 ECL RED 48x192 SZ	402112	0.155	1.25
	1 ECL RED 48x216 SZ	402222	0.166	1.25
	1 ECL RED 48x240 SZ	402119	0.177	1.25
	1 ECL RED 48x288 SZ	402220	0.199	1.25
	1 ECL RED 48x312 SZ	402224	0.209	1.25
	1 ECL RED 48x408 SZ	402225	0.253	1.25
	1 ECL RED 72x48 SZ	402131	0.139	1.25
	1 ECL RED 72x72 SZ	402121	0.156	1.25
	1 ECL RED 72x96 SZ	402101	0.172	1.25
	1 ECL RED 72x120 SZ	402103	0.188	1.25
	1 ECL RED 72x168 SZ	402118	0.221	1.25
	1 ECL RED 72x192 SZ	402113	0.238	1.25
	1 ECL RED 72x216 SZ	402102	0.254	1.25
	1 ECL RED 72x240 SZ	402132	0.271	1.25
	1 ECL RED 72x288 SZ	402133	0.304	1.25
	1 ECL RED 72x312 SZ	402109	0.320	1.25
	1 ECL RED 72x408 SZ	402229	0.386	1.25
	1 ECL RED 96x48 SZ	402099	0.188	1.25
	1 ECL RED 96x72 SZ	402115	0.210	1.25
	1 ECL RED 96x96 SZ	402110	0.232	1.25
	1 ECL RED 96x120 SZ	402116	0.254	1.25
	1 ECL RED 96x168 SZ	402120	0.298	1.25
	1 ECL RED 96x192 SZ	402111	0.321	1.25
	1 ECL RED 96x216 SZ	402104	0.343	1.25
	1 ECL RED 96x288 SZ	402122	0.409	1.25
	1 ECL RED 96x312 SZ	402123	0.431	1.25
	1 ECL RED 96x408 SZ	402226	0.520	1.25

H48		Largeurs de Dalles initiales									
Largeurs de Dalles réduites	Réductions	50	75	100	123	147	195	316	412	507	604
	50			48	72	96	144				
	75				48	72	120	240			
	100					48	96	216	312	408	
	123						72	192	288		
	147						48	168			
	195							120	216	312	408
	316								96	192	288
	412									96	192
	507										96

H72		Largeurs de Dalles initiales								
	Réductions	75	100	123	147	195	316	412	507	604
Largeurs de Dalles réduites	75			48	72	120	240			
	100				48	96	216	312	408	
	123					72	192	288		
	147					48	168			
	195						120	216	312	408
	316							96	192	288
	412								96	192
	507									96

H96		Largeurs de Dalles initiales								
	Réductions		100	123	147	195	316	412	507	604
Largeurs de Dalles réduites	100				48	96	216	312	408	
	123					72	192	288		
	147					48	168			
	195						120	216	312	408
	316							96	192	288
	412								96	192
	507									96



DALLES BD



La gamme de dalles BORDS DROITS s'associe aux éléments de la gamme BS suivants :

- Eclisses **EP** et **EC**
- Couvertres
- Eléments de raccordement
- Cornières et accessoires

BD H24

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BD 24x50 SZ	428001	0.640	1.00	24	48
	3 BD 24x75 SZ	428002	0.800	1.00	24	72
	3 BD 24x100 SZ	428003	0.960	1.00	24	96
	3 BD 24x123 SZ	428004	1.390	1.25	24	120
	3 BD 24x147 SZ	428005	1.590	1.25	24	144
	3 BD 24x195 SZ	428007	1.990	1.25	24	192
	3 BD 24x316 SZ	428010	3.590	1.50	24	312
	3 BD 24x412 SZ	428055	4.456	1.50	24	408
	3 BD 24x507 SZ	428056	5.394	1.50	24	504



m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3 BD 24x50 GC	429001	0.688	1.00	24	48
	3 BD 24x75 GC	429002	0.860	1.00	24	72
	3 BD 24x100 GC	429003	1.032	1.00	24	96
	3 BD 24x123 GC	429004	1.450	1.20	24	120
	3 BD 24x147 GC	429005	1.857	1.20	24	144
	3 BD 24x195 GC	429007	2.270	1.20	24	192
	3 BD 24x316 GC	429010	3.950	1.50	24	312
	3 BD 24x412 GC	429055	4.890	1.50	24	408
	3 BD 24x507 GC	429056	5.930	1.50	24	504



BD H48


m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BD 48x50 SZ	428015	0.960	1.00	48	48
	3 BD 48x75 SZ	428016	1.120	1.00	48	72
	3 BD 48x100 SZ	428017	1.270	1.00	48	96
	3 BD 48x123 SZ	428018	1.760	1.25	48	120
	3 BD 48x147 SZ	428019	1.990	1.25	48	144
	3 BD 48x195 SZ	428021	2.390	1.25	48	192
	3 BD 48x316 SZ	428024	3.987	1.50	48	312
	3 BD 48x412 SZ	428058	4.925	1.50	48	408
	3 BD 48x507 SZ	428059	5.863	1.50	48	504
	3 BD 48x604 SZ	428060	6.802	1.50	48	600

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3 BD 48x50 GC	429015	1.032	1.00	48	48
	3 BD 48x75 GC	429016	1.210	1.00	48	72
	3 BD 48x100 GC	429017	1.250	1.00	48	96
	3 BD 48x123 GC	429018	1.860	1.20	48	120
	3 BD 48x147 GC	429019	2.060	1.20	48	144
	3 BD 48x195 GC	429021	2.480	1.20	48	192
	3 BD 48x316 GC	429024	4.380	1.50	48	312
	3 BD 48x412 GC	429058	5.410	1.50	48	408
	3 BD 48x507 GC	429059	6.430	1.50	48	504
	3 BD 48x604 GC	429060	7.470	1.50	48	600




DALLES BD
BD H72


m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BD 72x75 SZ	428029	1.790	1.25	72	72
	3 BD 72x100 SZ	428030	2.150	1.25	72	96
	3 BD 72x123 SZ	428031	2.190	1.25	72	120
	3 BD 72x147 SZ	428032	2.541	1.25	72	144
	3 BD 72x195 SZ	428034	2.790	1.25	72	192
	3 BD 72x316 SZ	428037	4.540	1.50	72	312
	3 BD 72x412 SZ	428061	5.394	1.50	72	408
	3 BD 72x507 SZ	428062	6.333	1.50	72	504
	3 BD 72x604 SZ	428063	7.271	1.50	72	600




m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3 BD 72x75 GC	429029	1.860	1.20	72	72
	3 BD 72x100 GC	429030	2.270	1.20	72	96
	3 BD 72x123 GC	429031	2.270	1.20	72	120
	3 BD 72x147 GC	429032	2.470	1.20	72	144
	3 BD 72x195 GC	429034	3.096	1.20	72	192
	3 BD 72x316 GC	429037	4.900	1.50	72	312
	3 BD 72x412 GC	429061	5.934	1.50	72	408
	3 BD 72x507 GC	429062	6.966	1.50	72	504
	3 BD 72x604 GC	429063	7.998	1.50	72	600


BD H96

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BD 96x100 SZ	428042	2.390	1.25	96	96
	3 BD 96x123 SZ	428043	2.590	1.25	96	120
	3 BD 96x147 SZ	428044	2.790	1.25	96	144
	3 BD 96x195 SZ	428046	3.190	1.25	96	192
	3 BD 96x316 SZ	428049	5.020	1.50	96	312
	3 BD 96x412 SZ	428064	5.863	1.50	96	408
	3 BD 96x507 SZ	428065	6.802	1.50	96	504
	3 BD 96x604 SZ	428066	7.740	1.50	96	600



m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3 BD 96x100 GC	429042	2.630	1.20	96	96
	3 BD 96x123 GC	429043	2.680	1.20	96	120
	3 BD 96x147 GC	429044	2.890	1.20	96	144
	3 BD 96x195 GC	429046	3.300	1.20	96	192
	3 BD 96x316 GC	429049	5.420	1.50	96	312
	3 BD 96x412 GC	429064	6.430	1.50	96	408
	3 BD 96x507 GC	429065	7.470	1.50	96	504
	3 BD 96x604 GC	429066	8.500	1.50	96	600






DALLES BRP

La dalle renforcée est recommandée pour des applications pour fortes charges.

- Epaisseur : 1,5 mm
- Éléments de raccordement : voir Dalles Gamme BS



- Sur demande :
- Autres longueurs
 - Finitions : Inox et aluminium

BRP	Capacité maximale (kg/ml) pour une densité de							
	Câbles de puissance 0,25 kg/cm ² /ml				Câbles de communication 0,15 kg/cm ² /ml			
	Hauteur (mm)				Hauteur (mm)			
Largeur (mm)	25	50	75	100	25	50	75	100
50	3,0	6,0			1,8	3,6		
75	4,5	9,0	13,5		2,7	5,4	8,1	
100	6,0	12,0	18,0	24,0	3,6	7,2	10,8	14,4
123	7,4	14,7	22,1	29,6	4,4	8,9	13,3	17,7
147	8,8	17,7	26,4	35,3	5,3	10,6	15,9	21,2
195	11,7	23,4	35,1	46,8	7,0	14,0	21,1	28,1
316	18,9	37,9	56,9	75,8	11,4	22,8	34,1	45,5
412	24,7	49,5	74,2	98,8	14,8	29,7	44,5	59,3
507	30,4	60,8	91,3	121,7	18,3	36,5	54,8	73,0
604		72,5	108,8	145,0		43,5	65,2	87,0





DALLES BRP
BRP H24 EP 1.50 MM

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3	BRP 24x50x1.50 SZ	401501	1.172	1.50	26	48
	3	BRP 24x75x1.50 SZ	401502	1.407	1.50	26	72
	3	BRP 24x100x1.50 SZ	401503	1.641	1.50	26	96
	3	BRP 24x147x1.50 SZ	401505	2.111	1.50	26	144
	3	BRP 24x195x1.50 SZ	401507	2.580	1.50	26	192
	3	BRP 24x316x1.50 SZ	401510	3.752	1.50	26	312
	3	BRP 24x412x1.50 SZ	401512	4.691	1.50	26	408
	3	BRP 24x507x1.50 SZ	401514	5.629	1.50	26	504
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	3	BRP 24x50x1.50 GC	403501	1.290	1.50	26	48
	3	BRP 24x75x1.50 GC	403502	1.548	1.50	26	72
	3	BRP 24x100x1.50 GC	403503	1.806	1.50	26	96
	3	BRP 24x147x1.50 GC	403505	2.322	1.50	26	144
	3	BRP 24x195x1.50 GC	403507	2.838	1.50	26	192
	3	BRP 24x316x1.50 GC	403510	4.128	1.50	26	312
	3	BRP 24x412x1.50 GC	403512	5.160	1.50	26	408
	3	BRP 24x507x1.50 GC	403514	6.192	1.50	26	504


BRP H48 EP 1.50 MM



	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3	BRP 48x50x1.50 SZ	401515	1.641	1.50	50	48
	3	BRP 48x75x1.50 SZ	401516	1.876	1.50	50	72
	3	BRP 48x100x1.50 SZ	401517	2.111	1.50	50	96
	3	BRP 48x147x1.50 SZ	401519	2.580	1.50	50	144
	3	BRP 48x195x1.50 SZ	401521	3.049	1.50	50	192
	3	BRP 48x316x1.50 SZ	401524	4.222	1.50	50	312
	3	BRP 48x412x1.50 SZ	401526	5.160	1.50	50	408
	3	BRP 48x507x1.50 SZ	401528	6.098	1.50	50	504
GC	3	BRP 48x50x1.50 GC	403515	1.806	1.50	50	48
	3	BRP 48x75x1.50 GC	403516	2.064	1.50	50	72
	3	BRP 48x100x1.50 GC	403517	2.322	1.50	50	96
	3	BRP 48x147x1.50 GC	403519	2.838	1.50	50	144
	3	BRP 48x195x1.50 GC	403521	3.354	1.50	50	192
	3	BRP 48x316x1.50 GC	403524	4.644	1.50	50	312
	3	BRP 48x412x1.50 GC	403526	5.676	1.50	50	408
	3	BRP 48x507x1.50 GC	403528	6.708	1.50	50	504
	3	BRP 48x604x1.50 GC	403557	7.740	1.50	50	600



DALLES BRP




BRP H72 EP 1.50 MM

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BRP 72x75x1.50 SZ	401529	2.345	1.50	74	72
	3 BRP 72x100x1.50 SZ	401530	2.580	1.50	74	96
	3 BRP 72x147x1.50 SZ	401532	3.049	1.50	74	144
	3 BRP 72x195x1.50 SZ	401534	3.518	1.50	74	192
	3 BRP 72x316x1.50 SZ	401537	4.691	1.50	74	312
	3 BRP 72x412x1.50 SZ	401539	5.629	1.50	74	408
	3 BRP 72x507x1.50 SZ	401541	6.567	1.50	74	504
	3 BRP 72x604x1.50 SZ	401558	7.505	1.50	74	600
GC	3 BRP 72x75x1.50 GC	403529	2.580	1.50	74	72
	3 BRP 72x100x1.50 GC	403530	2.838	1.50	74	96
	3 BRP 72x147x1.50 GC	403532	3.410	1.50	74	144
	3 BRP 72x195x1.50 GC	403534	3.870	1.50	74	192
	3 BRP 72x316x1.50 GC	403537	5.160	1.50	74	312
	3 BRP 72x412x1.50 GC	403539	6.192	1.50	74	408
	3 BRP 72x507x1.50 GC	403541	7.224	1.50	74	504
	3 BRP 72x604x1.50 GC	403558	8.256	1.50	74	600



BRP H96 EP 1.50 MM

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	3 BRP 96x100x1.50 SZ	401542	3.049	1.50	98	96
	3 BRP 96x147x1.50 SZ	401544	3.280	1.50	98	144
	3 BRP 96x195x1.50 SZ	401546	3.987	1.50	98	192
	3 BRP 96x316x1.50 SZ	401549	5.200	1.50	98	312
	3 BRP 96x412x1.50 SZ	401551	6.098	1.50	98	408
	3 BRP 96x507x1.50 SZ	401553	7.036	1.50	98	504
	3 BRP 96x604x1.50 SZ	401569	8.010	1.50	98	600
GC	3 BRP 96x100x1.50 GC	403542	3.354	1.50	98	96
	3 BRP 96x147x1.50 GC	403544	3.870	1.50	98	144
	3 BRP 96x195x1.50 GC	403546	4.386	1.50	98	192
	3 BRP 96x316x1.50 GC	403549	5.676	1.50	98	312
	3 BRP 96x412x1.50 GC	403551	6.708	1.50	98	408
	3 BRP 96x507x1.50 GC	403553	7.740	1.50	98	504
	3 BRP 96x604x1.50 GC	403569	8.772	1.50	98	600




ÉCLISSES

ÉCLISSES PLATES EP

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50	EP 24 SZ	402001	0.042	1.25	22
	50	EP 48 SZ	402002	0.085	1.25	46
	50	EP 72 SZ	402003	0.132	1.25	70
	50	EP 96 SZ	402004	0.177	1.25	94
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50	EP 24 GC	404001	0.044	1.20	22
	50	EP 48 GC	404002	0.093	1.20	46
	50	EP 72 GC	404003	0.140	1.20	70
	50	EP 96 GC	404004	0.189	1.20	94


- **À noter** : en finition GC pour dalles BS, BRP et goulottes GBRs : montage par l'extérieur
- Fixation avec BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable en Inox, Aluminium et Epoxy sur demande



ÉCLISSES CORNIÈRE EC

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50	EC 24 SZ	435001	0.085	1.25	26
	50	EC 48 SZ	435002	0.132	1.25	50
	50	EC 72 SZ	435003	0.177	1.25	74
	50	EC 96 SZ	435004	0.224	1.25	98
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50	EC 24 GC	436001	0.093	1.25	26
	50	EC 48 GC	436002	0.140	1.25	50
	50	EC 72 GC	436003	0.188	1.25	74
	50	EC 96 GC	436004	0.247	1.25	98



- Fixation avec BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable en Inox, Aluminium et Epoxy sur demande



ÉCLISSES
ÉCLISSES PLIABLES ED

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
SZ	50	ED 24 SZ	402024	0.040	1.25	22
	50	ED 48 SZ	402016	0.085	1.25	46
	50	ED 72 SZ	402017	0.132	1.25	70
	50	ED 96 SZ	402018	0.177	1.25	94
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm
GC	50	ED 24 GC	404024	0.046	1.25	22
	50	ED 48 GC	404016	0.093	1.25	46
	50	ED 72 GC	404017	0.140	1.25	70
	50	ED 96 GC	404018	0.189	1.25	94



- Fixation avec BP TRCC M6x12 : EZ 648001, GM 651001
- Réalisable en Inox, Aluminium et Epoxy sur demande




COUVERCLES ET CLIPS
COUVERCLES NERVURÉS

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
SZ	3 CO NERV 50 SZ	415001	0.270	0.50	54
	3 CO NERV 75 SZ	415002	0.360	0.50	78
	3 CO NERV 100 SZ	415003	0.460	0.50	102
	3 CO NERV 147 SZ	415005	0.644	0.50	150
	3 CO NERV 195 SZ	415007	0.830	0.50	198
	3 CO NERV 316 SZ	415010	1.960	0.75	319
	3 CO NERV 412 SZ	415012	3.360	1.00	415
	3 CO NERV 507 SZ	415016	4.110	1.00	511
	3 CO NERV 604 SZ	415018	4.910	1.00	607

m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
GC	3 CO NERV 50 GC	468001	0.380	0.60	54
	3 CO NERV 75 GC	468002	0.476	0.60	78
	3 CO NERV 100 GC	468003	0.600	0.60	102
	3 CO NERV 147 GC	468005	0.849	0.60	150
	3 CO NERV 195 GC	468007	1.098	0.60	198
	3 CO NERV 316 GC	468010	2.157	0.75	319
	3 CO NERV 412 GC	468012	3.696	1.00	415
	3 CO NERV 507 GC	468016	4.525	1.00	511
	3 CO NERV 604 GC	468018	5.354	1.00	607





- Prévoir 8 clips tous les 3 mètres


CLIPS RS






p	Désignation	Code	Masse kg/100
SZ	20 CLIPS RS SZ	644024	0.300

- Prévoir 8 clips tous les 3 mètres



DALLE LONGUE PORTÉE
DALLES WRL

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
SZ	6	WRL 105x200 SZ	703271	6.440	1.50	200
	6	WRL 105x300 SZ	703272	7.090	1.50	300
	6	WRL 105x400 SZ	703273	7.740	1.50	400
	6	WRL 105x500 SZ	703274	8.390	1.50	500
	6	WRL 105x600 SZ	703275	9.040	1.50	600
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm	l. mm
GC	6	WRL 105x200 GC	705710	6.800	1.50	200
	6	WRL 105x300 GC	705711	7.090	1.50	300
	6	WRL 105x400 GC	705712	8.300	1.50	400
	6	WRL 105x500 GC	705166	8.390	1.50	500
	6	WRL 105x600 GC	705713	9.040	1.50	600





ÉCLISSES

ÉCLISSES DROITES WSV

	p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	10	WSV 105x390 SZ	703219	1.160
	p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	10	WSV 105x390 GC	703220	1.270


• Livrées avec 4 BP TRCC M8x13



ÉCLISSES ARTICULÉES WSGV

	p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	1	WSGV 105 SZ	703231	0.920
	p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	1	WSGV 105 GC	705169	1.000


• Livrées avec 6 BP TRCC M8x13



ÉCLISSES PLIABLES WSWV

	p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	10	WSWV 105x390 SZ	703233	0.920
	p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	10	WSWV 105x390 GC	705170	1.010


• Livrées avec 6 BP TRCC M8x13




CORNIÈRES DE SÉPARATION
CORNIÈRES DE SÉPARATION RW

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml
SZ	3	RW 85 SZ	702640	0.920
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml
GC	3	RW 85 GC	702641	0.853


• Livrées avec 4 BP TRCC M6x12 (4x3m)


JONCTION DE CORNIÈRE RTV

	p	Désignation	Code	Masse kg/p
I	20	RTV 85 INOX	702642	0.020


ACCESSOIRES
CLAMES KLWC POUR CORNIÈRE

	p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	50	KLWC 16 SZ	703127	0.024
	p	Désignation	Code	Masse kg/p
GC	50	KLWC 16 GC	705677	0.050



ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
VIRAGES 90° WRBR



		p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm	l. mm
SZ	1	WRBR 105x200 SZ	709759	8.200	1.50	105	200	
	1	WRBR 105x300 SZ	709760	9.700	1.50	105	300	
	1	WRBR 105x400 SZ	709761	11.500	1.50	105	400	
	1	WRBR 105x500 SZ	709762	13.500	1.50	105	500	
	1	WRBR 105x600 SZ	709763	15.300	1.50	105	600	
		p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm	l. mm
GC	1	WRBR 105x200 GC	709766	9.600	1.50	105	200	
	1	WRBR 105x300 GC	710030	13.000	1.50	105	300	
	1	WRBR 105x400 GC	710870	15.000	1.50	105	400	
	1	WRBR 105x500 GC	710621	15.000	1.50	105	500	
	1	WRBR 105x600 GC	710027	19.000	1.50	105	600	





• Autres éléments de raccordement sur demande

RAILS TELEX
TELEX C 30

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
SZ	2	TELEX C 30 2M SZ	448002	0.434	1.00
	3	TELEX C 30 3M SZ	448102	0.480	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
GC	2	TELEX C 30 2M GC	449002	0.480	1.00
	3	TELEX C 30 3M GC	449102	0.480	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
AL	2	TELEX C 30 2M AL	453002	0.165	1.20
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
304	2	TELEX C 30 2M 304L	451002	0.480	1.00
	3	TELEX C 30 3M 304L	451102	0.480	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
316	2	TELEX C 30 2M 316L	452002	0.480	1.00
	3	TELEX C 30 3M 316L	452102	0.480	1.00




TELEX C 50

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
SZ	2	TELEX C 50 2M SZ	448003	0.562	1.00
	3	TELEX C 50 3M SZ	448103	0.670	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
GC	2	TELEX C 50 2M GC	449003	0.670	1.00
	3	TELEX C 50 3M GC	449103	0.670	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
AL	2	TELEX C 50 2M AL	453003	0.230	1.20
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
304	2	TELEX C 50 2M 304L	451003	0.670	1.00
	3	TELEX C 50 3M 304L	451103	0.670	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
316	2	TELEX C 50 2M 316L	452003	0.670	1.00
	3	TELEX C 50 3M 316L	452103	0.670	1.00





RAILS TELEX
TELEX C 75

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
SZ	2	TELEX C 75 2M SZ	448006	0.835	1.00
	3	TELEX C 75 3M SZ	448106	0.700	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
GC	2	TELEX C 75 2M GC	449006	0.700	1.00
	3	TELEX C 75 3M GC	449106	0.700	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
304	2	TELEX C 75 2M 304L	451006	0.806	1.00
	3	TELEX C 75 3M 304L	451106	0.676	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
316	2	TELEX C 75 2M 316L	452006	0.812	1.00
	3	TELEX C 75 3M 316L	452106	0.676	1.00



TELEX C 105

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
SZ	2	TELEX C 105 2M SZ	448007	0.817	1.00
	3	TELEX C 105 3M SZ	448107	0.817	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
GC	2	TELEX C 105 2M GC	449007	0.899	1.00
	3	TELEX C 105 3M GC	449107	0.899	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
304	2	TELEX C105 2M 304L	451007	0.822	1.00
	3	TELEX C105 3M 304L	451107	0.822	1.00
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
316	2	TELEX C105 2M 316L	452007	0.828	1.00
	3	TELEX C105 3M 316L	452107	0.828	1.00




RAILS TELEX
TELEX U 35

	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
SZ	2	TELEX U 35 2M SZ	448001	0.430	1.25
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
GC	2	TELEX U 35 2M GC	449001	0.430	1.25
	m	Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
316	2	TELEX U 35 2M 316L	452001	0.420	1.20


ÉCLISSES
ÉCLISSES TELEX

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
SZ	20	ÉCLISSE TELEX C 30 SZ	455001	0.030	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C 50 SZ	455002	0.050	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C 75 SZ	455003	0.081	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C105 SZ	455004	0.110	1.00
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
GC	20	ÉCLISSE TELEX C 30 GC	456001	0.030	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C 50 GC	456002	0.050	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C 75 GC	456003	0.080	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C105 GC	456004	0.100	1.00
	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
316	20	ÉCLISSE TELEX C 30 316L	459001	0.030	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C 50 316L	459002	0.050	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C 75 316L	459003	0.080	1.00
	20	ÉCLISSE TELEX C105 316L	459004	0.100	1.00





ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT
VIRAGES TELEX

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	A mm	Rayon mm
SZ						
20	V90 TELEX 30 SZ	455005	0.034	1.00	60	45
20	V90 TELEX 50 SZ	455006	0.080	1.00	100	75
20	V90 TELEX 75 SZ	455007	0.150	1.00	150	112
20	V90 TELEX105 SZ	455008	0.270	1.00	210	157

p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	A mm	Rayon mm
GC						
20	V90 TELEX 30 GC	456005	0.037	1.00	60	45
20	V90 TELEX 50 GC	456006	0.080	1.00	100	75
20	V90 TELEX 75 GC	456007	0.150	1.00	150	112
20	V90 TELEX105 GC	456008	0.270	1.00	210	157


p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	A mm	Rayon mm
316						
20	V90 TELEX 30 316L	459005	0.033	1.00	60	45
20	V90 TELEX 50 316L	459006	0.080	1.00	100	75
20	V90 TELEX 75 316L	459007	0.150	1.00	150	112
20	V90 TELEX105 316L	459008	0.230	1.00	210	157




DALLES BORDS DROITS INTERIEUR-EXTERIEUR

SUR DEMANDE

TE



TI


DALLES ATLANTIQUE

- Applications pour chantiers navals
- Perforations alternées

SUR DEMANDE

